Deska tarasowa Max grafit

Szerokość: 245mm
Wysokość: 28mm
Długość: 2000mm, 3000mm, 4000mm
Kolor: grafit
Cena za mb.: 67,65
Cena za m2: 270,60 zł/m2
Waga: 4,5 kg/mb

Deska tarasowa Max

Najmocniejsza deska kompozytowa na rynku o pięknym wyglądzie. Szeroki profil zapewnia szybki montaż oraz stabilność.

Deska w grafitowym kolorze nada Twojemu tarasowi harmonii oraz przytulności i tajemniczej elegancji.

Materiały informacyjne do pobrania:

Certyfikat Ogniowy

Instrukcja montażu

Gwarancja Deska Kompozytowa Compobud

Badania techniczne



Deska tarasowa kompozytowa Max – solidność, wygoda, wygląd drewna na lata

Deski tarasowe Max to doskonała propozycja dla osób, które oczekują **trwałości, odporności i estetyki**, ale nie chcą martwić się konserwacją drewna. Kompozyt wykorzystywany w systemie Max to nowoczesne połączenie włókien drzewnych i polimerów, które zapewnia **naturalny wygląd** oraz odporność na warunki atmosferyczne, wilgoć i codzienne użytkowanie.

Max to rozwiązanie dla tarasów, balkonów, pomostów i ścieżek – wszędzie tam, gdzie liczy się **wygląd, stabilność i bezproblemowe utrzymanie**.

Montaż desek tarasowych – prosty system, trwały efekt

Deski Max zostały zaprojektowane z myślą o prostym i szybkim montażu – zarówno dla profesjonalistów, jak i inwestorów indywidualnych. Instalacja może odbywać się na **betonie, utwardzonym podłożu, bloczkach betonowych** lub na konstrukcjach stalowych i

drewnianych – zawsze pod warunkiem zachowania **minimalnego spadku (ok. 1%)** w celu odprowadzenia wody.

Do budowy rusztu nośnego stosuje się **legary rozmieszczone co 30–40 cm**, w zależności od oczekiwanego obciążenia. Każdy legar powinien być trwale przymocowany do podłoża, a między jego końcem a ścianą budynku należy zostawić dylatację (5–10 mm), aby umożliwić naturalną pracę materiału.



Zdjęcie poglądowe – montaż na klipsy

Deski mocuje się przy pomocy **systemowych klipsów**, które gwarantują równą przerwę dylatacyjną między elementami i pozwalają uniknąć wiercenia przez powierzchnię. Klipsy są przykręcane do legarów i umożliwiają również szybką wymianę pojedynczych desek w przyszłości.

Montaż desek Max to inwestycja w **estetyczną, funkcjonalną powierzchnię**, która pozostaje stabilna i odporna na działanie czynników zewnętrznych przez wiele sezonów.

Zdjęcie poglądowe – przygotowanie podłoża pod taras z deski kompozytowej

Pielęgnacja deski tarasowej kompozytowej Max – naturalny wygląd bez konserwacji

Deski kompozytowe Max zostały zaprojektowane jako **materiał niskiego wymagania**. Nie wymagają olejowania, impregnacji czy malowania. Dzięki zamkniętej strukturze kompozytu i dodatkom ochronnym, są **odporne na wilgoć, promieniowanie UV, zabrudzenia i rozwój mikroorganizmów**.

Na co dzień wystarczy zmiotka, woda i ewentualnie łagodny środek czyszczący. W przypadku większych zabrudzeń można użyć **myjki ciśnieniowej (do 100 barów)**, kierując strumień wzdłuż rowków ryflowania. Plamy z tłuszczu, napojów czy organiczne osady można łatwo usunąć, nie ryzykując uszkodzenia powierzchni.

Zdjęcie poglądowe – deski kompozytowe – odporne na warunki pogodowe i dużą wilgotność

Zimą deski można odśnieżać gumową łopatą lub szczotką. Producent zaleca **unikanie soli i chemicznych środków rozmrażających** – znacznie bezpieczniej zastosować piasek jako środek antypoślizgowy.

Po montażu może wystąpić **naturalny proces stabilizacji koloru**, charakterystyczny dla desek kompozytowych. Aby uniknąć różnic w odcieniach, warto przez pierwsze tygodnie przestawiać meble i donice, zapewniając równomierne nasłonecznienie całej powierzchni.

Zdjęcie poglądowe – konserwacja i naprawa uszkodzeń mechanicznych

Deski Max – więcej niż estetyka

 Trwałość konstrukcji na długie lata
 Naturalny wygląd drewna, bez jego słabości
 Brak konieczności konserwacji i malowania
 Szybki, logiczny montaż systemowy
 Łatwe czyszczenie i odporność na zabrudzenia
 Gwarancja sięgająca nawet 25 lat

Deski tarasowe Max to nowoczesne rozwiązanie dla tych, którzy oczekują więcej: trwałości, estetyki i wolności od czasochłonnej konserwacji. To materiał, który pracuje na Twoją wygodę – przez cały rok, bez względu na pogodę.

Zdjęcie poglądowe – konserwacja po montażu