Deska deseń na szlifie standard – Antracyt

Szerokość: 140mm
Wysokość: 22mm
Kolor: antracyt
Waga: 2,4kg/mb
Cena za mb.: 33 zł/mb
Cena za m2: 237,60 zł/m2

Deska deseń na szlifie standard – Antracyt to produkt, który jest wytwarzany z połączenia różnych materiałów, takich jak drewno, polimer i wypełniacze mineralne. Materiały te są

łączone za pomocą procesu wtryskiwania lub ekstruzji, aby uzyskać deski o pożądanej wielkości i kształcie.

W porównaniu z tradycyjnymi deskami tarasowymi z drewna, deski tarasowe kompozytowe mają wiele zalet. Przede wszystkim są one bardzo odporne na czynniki atmosferyczne, takie jak deszcz, śnieg, mróz i promieniowanie UV, co sprawia, że są idealne do użytku na zewnątrz. Deski te są również odporne na pleśń, grzyby i insekty, co przyczynia się do dłuższej trwałości i wytrzymałości.

Inną zaletą desek tarasowych kompozytowych jest to, że nie wymagają one takiej samej ilości konserwacji jak deski z drewna. W odróżnieniu od drewnianych desek, nie trzeba ich impregnować, lakierować ani malować, co oszczędza czas i pieniądze. Deski tarasowe kompozytowe są również łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości, co sprawia, że są bardziej higieniczne i estetyczne.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że deski tarasowe kompozytowe są zwykle droższe niż deski tarasowe z drewna. Cena ta wynika z faktu, że materiały użyte do produkcji są droższe, a proces produkcji jest bardziej skomplikowany. Mimo to, ze względu na ich trwałość i wytrzymałość, deski tarasowe kompozytowe mogą okazać się bardziej opłacalne w dłuższej perspektywie czasowej.

Podsumowując, deska tarasowa kompozytowa jest trwałym, odpornym na czynniki atmosferyczne i łatwym do utrzymania w czystości produktem, który jest coraz bardziej popularny w budownictwie. Dzięki swoim zaletom i wysokiej jakości, deski tarasowe kompozytowe są doskonałym wyborem dla osób szukających trwałego i estetycznego rozwiązania do swojego tarasu.

Rysunek techniczny:



Materiały informacyjne do pobrania:

Certyfikat FSC

Instrukcja montażu

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.1

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.5



Odporność na UV



Mrozoodporność

Antypoślizgowość





Łatwość montażu	Trwałość	Wodoodporność

Montaż desek tarasowych Standard – trwałość zaczyna się od detalu

Montaż desek kompozytowych Standard to proces, który ma kluczowe znaczenie dla ich późniejszej funkcjonalności i estetyki. *Solidne, odpowiednio przygotowane podłoże* jest pierwszym krokiem – powinno być równe, stabilne i umożliwiać swobodny odpływ wody, aby zapobiec zawilgoceniu.

Konstrukcję nośną stanowią *legary systemowe*, które należy rozmieszczać co maksymalnie **40 cm**. Taki rozstaw gwarantuje równomierne podparcie desek i zmniejsza ryzyko ich uginania się pod wpływem obciążeń.

Deski mocuje się do legarów za pomocą specjalnych *klipsów montażowych*. Klipsy zapewniają właściwy odstęp między deskami, co pozwala na *naturalne „oddychanie" materiału* – niezwykle istotne przy zmiennych warunkach pogodowych.



Podczas układania długich ciągów zaleca się montaż desek *w układzie naprzemiennym* – pełna, łączona, pełna. Dzięki temu konstrukcja zyskuje nie tylko na estetyce, ale przede wszystkim na **stabilności i odporności na odkształcenia**.

Cięcie desek nie sprawia trudności – można je wykonywać standardowymi narzędziami

stolarskimi, pamiętając o pozostawieniu *minimum 6 mm odległości* od wewnętrznych ścian komór, co pozwala zachować **pełną integralność profilu**.

Kompozyt jako materiał jest podatny na zmiany wymiarów pod wpływem temperatury. Dlatego tak ważne jest zachowanie *odpowiednich przerw dylatacyjnych*. Dla dłuższych desek i większych różnic temperatur może to być nawet **10 mm luzu**.

Po ułożeniu desek warto zwrócić uwagę na wykończenie krawędzi. Zastosowanie *listew czołowych lub zaślepek* pozwala uzyskać efekt wizualnej spójności oraz *chroni wnętrze profili* przed zabrudzeniami i wodą.

Profesjonalnie przeprowadzony montaż to nie tylko kwestia estetyki – to inwestycja w trwałość. Dzięki niemu deski Standard przez lata zachowują swoją formę, kolor i odporność na użytkowanie w trudnych warunkach atmosferycznych.

Instrukcja PDF montażu desek tarasowych kompozytowych

Pielęgnacja desek Standard – czystość bez wysiłku

Jedną z największych zalet desek kompozytowych Standard jest ich *niewielkie zapotrzebowanie na konserwację*. Materiał nie wymaga impregnacji, malowania ani olejowania – co przekłada się na *oszczędność czasu i pieniędzy*.

Do codziennego czyszczenia wystarczy *miotła i woda z dodatkiem delikatnego detergentu*. Regularne usuwanie kurzu i liści z powierzchni, szczególnie z ryfli, pozwala utrzymać **estetyczny wygląd tarasu przez cały sezon**.

W przypadku bardziej uporczywych zabrudzeń, takich jak tłuszcz czy błoto, można użyć *myjki ciśnieniowej* – pod warunkiem zachowania odpowiedniej odległości (co najmniej 40 cm) i ciśnienia nieprzekraczającego **100 bar**.

Zimą należy unikać użycia środków chemicznych do rozmrażania. Bezpieczniejszym i polecanym rozwiązaniem jest *piasek*, który nie powoduje mikrouszkodzeń i chroni powierzchnię przed degradacją. Śnieg warto usuwać regularnie.

W przypadku plam po grillowaniu, winie czy oleju, *szybka reakcja* zapobiega trwałemu przebarwieniu. Wystarczy płyn do naczyń lub środek do czyszczenia kompozytów, by skutecznie i bezpiecznie usunąć zabrudzenie.

Zarysowania mechaniczne można łatwo zniwelować za pomocą *papieru ściernego o drobnej gradacji*. Wystarczy delikatnie przetrzeć miejsce zarysowania zgodnie z kierunkiem ryflowania, aby **odzyskać pierwotny wygląd powierzchni**.

Po zamontowaniu desek można zauważyć *naturalne zmiany koloru* – to proces stabilizacji, który trwa od kilku tygodni do około dwóch miesięcy. Po tym czasie kolor się wyrównuje, szczególnie jeśli powierzchnia jest równomiernie nasłoneczniona.

Dla uzyskania efektu nowości, dostępne są specjalistyczne *środki pielęgnacyjne i renowacyjne* do kompozytów. Ich stosowanie przywraca intensywność barw i **zwiększa odporność na UV oraz zabrudzenia**.

Deski kompozytowe Standard to rozwiązanie stworzone z myślą o użytkowniku, który ceni *praktyczność i trwałość*. Dzięki prostej pielęgnacji i odporności na czynniki zewnętrzne,

taras pozostaje piękny i funkcjonalny przez długie lata – bez konieczności angażującej konserwacji.