

Deska deseń na szlifie standard - Jasny brąz



Szerokość: 140mm

Wysokość: 22mm

Kolor: jasny brąz

Waga: 2,4kg/mb

Cena za mb.: 33 zł/mb

Cena za m2: 237,60 zł/m2

Deska deseń na szlifie standard - Jasny brąz to produkt, który jest wytwarzany z połączenia różnych materiałów, takich jak drewno, polimer i wypełniacze mineralne. Materiały te są

łączone za pomocą procesu wtryskiwania lub ekstruzji, aby uzyskać deski o pożądanej wielkości i kształcie.


W porównaniu z tradycyjnymi deskami tarasowymi z drewna, deski tarasowe kompozytowe mają wiele zalet. Przede wszystkim są one bardzo odporne na czynniki atmosferyczne, takie jak deszcz, śnieg, mróz i promieniowanie UV, co sprawia, że są idealne do użytku na zewnątrz. Deski te są również odporne na pleśń, grzyby i insekty, co przyczynia się do dłuższej trwałości i wytrzymałości.

Inną zaletą desek tarasowych kompozytowych jest to, że nie wymagają one takiej samej ilości konserwacji jak deski z drewna. W odróżnieniu od drewnianych desek, nie trzeba ich impregnować, lakierować ani malować, co oszczędza czas i pieniądze. Deski tarasowe kompozytowe są również łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości, co sprawia, że są bardziej higieniczne i estetyczne.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że deski tarasowe kompozytowe są zwykle droższe niż deski tarasowe z drewna. Cena ta wynika z faktu, że materiały użyte do produkcji są droższe, a proces produkcji jest bardziej skomplikowany. Mimo to, ze względu na ich trwałość i wytrzymałość, deski tarasowe kompozytowe mogą okazać się bardziej opłacalne w dłuższej perspektywie czasowej.

Podsumowując, deska tarasowa kompozytowa jest trwałym, odpornym na czynniki atmosferyczne i łatwym do utrzymania w czystości produktem, który jest coraz bardziej popularny w budownictwie. Dzięki swoim zaletom i wysokiej jakości, deski tarasowe kompozytowe są doskonałym wyborem dla osób szukających trwałego i estetycznego rozwiązania do swojego tarasu.

Rysunek techniczny:




Materiały informacyjne do pobrania:

[Certyfikat FSC](#)


[Instrukcja montażu](#)

[Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.1](#)

[Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.5](#)





Odporność na UV



Mrozoodporność



Antypoślizgowość



Łatwość montażu

Trwałość


Wodoodporność

Montaż desek kompozytowych Standard - solidny początek na lata

Odpowiednio zamontowany taras z desek kompozytowych Standard to *gwarancja trwałości i komfortu użytkowania*. Już na etapie przygotowania podłoża warto zadbać o to, aby było **równe, twarde i dobrze odwodnione**, co znacząco wpływa na żywotność konstrukcji.

Deski układane są na *legarach konstrukcyjnych*, które powinny być rozstawione w odstępach nie większych niż **40 cm**. Taki rozstaw zapewnia równomierne podparcie dla całej powierzchni i redukuje ryzyko powstawania ugięć nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Każda deska jest mocowana za pomocą *systemowych klipsów*, które zapewniają stały dystans pomiędzy poszczególnymi elementami. Ten dystans jest niezbędny, by *kompozyt mógł swobodnie pracować* w zmiennych warunkach atmosferycznych, chroniąc całość przed pękaniem i wybrzuszaniem.



Jeśli taras wymaga łączenia desek na długości, należy je układać *naprzemiennie*, z zachowaniem odpowiednich przerw dylatacyjnych. Co istotne – każda końcówka deski musi być **osobno podparta legarem**, co pozwala uniknąć przeciążeń materiału.

Obróbka desek nie wymaga specjalistycznych maszyn. Można ją przeprowadzić za pomocą standardowych narzędzi stolarskich, takich jak *piła tarczowa do PVC*. Ważne jednak, by zachować **minimum 6 mm odległości** od wewnętrznej ścianki komory, aby nie naruszyć jej struktury.

Kompozyt wykazuje *naturalną rozszerzalność cieplną*, dlatego przy montażu trzeba wziąć pod uwagę różnice temperatur. Przykładowo, dla deski o długości 4 metrów, przy 20°C różnicy temperatur, należy zostawić dylatację o szerokości **około 10 mm**.

Po montażu warto zadbać o detale wykończeniowe. Stosując *listwy lub zaślepki*, można zamaskować otwarte komory i stworzyć eleganckie krawędzie. Zastosowanie **silikonu szklarskiego** dodatkowo zabezpiecza połączenia przed wilgocią i brudem.

Rzetelny montaż zgodny z wytycznymi producenta przekłada się na długowieczność i niezawodność całej konstrukcji. Dzięki temu taras z desek kompozytowych Standard będzie nie tylko funkcjonalny, ale i *estetyczny przez wiele lat*.



[Instrukcja PDF montażu desek tarasowych kompozytowych](#)



Pielęgnacja tarasu z desek Standard - czysta przyjemność

Deski tarasowe kompozytowe Standard są zaprojektowane z myślą o użytkownikach, którzy cenią *łatwość utrzymania czystości i odporność na warunki zewnętrzne*. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów, nie wymagają malowania ani impregnacji.

Codzienna pielęgnacja sprowadza się do *zamiatania i przemywania wodą*. Uporczywszy brud można usunąć za pomocą miękkiej szczotki i łagodnego detergentu. Ta prosta czynność wystarczy, by zachować **czysty i schludny wygląd** przez cały sezon.

W przypadku większych zabrudzeń - takich jak błoto czy zielony nalot - warto sięgnąć po *myjkę ciśnieniową*, stosując ciśnienie nieprzekraczające **100 bar** i zachowując minimum 40 cm odległości od deski. Strumień wody należy kierować zgodnie z ryflowaniem.

Zimą powierzchnia nie wymaga specjalnej ochrony. Nie należy jednak stosować soli drogowej - zamiast niej sprawdzi się *piasek, który nie uszkodzi struktury powierzchni*. Śnieg najlepiej usuwać na bieżąco, zanim zdąży zamarznąć.



Plamy z tłuszczu czy napojów można usuwać *zaraz po ich powstaniu*, korzystając z płynu do naczyń lub dedykowanych środków do czyszczenia kompozytów. Dzięki temu deski nie ulegają trwałym przebarwieniom i **dłużej zachowują estetykę**.

Zarysowania lub przebarwienia można wygładzić przy użyciu *drobnoziarnistego papieru ściernego*. Zawsze należy szlifować zgodnie z kierunkiem ryfli – taka metoda przywraca estetykę bez uszkodzania materiału i nie wpływa na jego trwałość.

Po montażu możliwa jest *delikatna zmiana koloru desek*, wynikająca z naturalnego procesu stabilizacji. Po kilku tygodniach materiał osiąga docelowy odcień – wystarczy przestawiać elementy wyposażenia tarasu, by kolor rozłożył się równomiernie.



Dla użytkowników, którzy chcą przywrócić intensywność koloru po kilku latach, dostępne są *renowatory i impregnaty do kompozytu*. Produkty te *odświeżają powierzchnię, zwiększają odporność na UV* i podkreślają strukturę materiału.

Deski kompozytowe Standard to rozwiązanie, które łączy w sobie wygodę użytkowania z wyjątkową trwałością. Minimalna pielęgnacja i odporność na czynniki atmosferyczne sprawiają, że taras pozostaje *estetyczny, praktyczny i gotowy na każdą pogodę*.

