

Deska szczotkowana standard - Antracyt



Szerokość: 140mm

Wysokość: 22mm

Kolor: antracyt

Cena za mb.: 33 zł/mb

Waga: 2,4kg/mb

Cena za m2: 237,60 zł/m2

Deska szczotkowana standard - Antracyt to produkt, który jest wytwarzany z połączenia różnych materiałów, takich jak drewno, polimer i wypełniacze mineralne. Materiały te są

łączone za pomocą procesu wtryskiwania lub ekstruzji, aby uzyskać deski o pożądanej wielkości i kształcie.


W porównaniu z tradycyjnymi deskami tarasowymi z drewna, deski tarasowe kompozytowe mają wiele zalet. Przede wszystkim są one bardzo odporne na czynniki atmosferyczne, takie jak deszcz, śnieg, mróz i promieniowanie UV, co sprawia, że są idealne do użytku na zewnątrz. Deski te są również odporne na pleśń, grzyby i insekty, co przyczynia się do dłuższej trwałości i wytrzymałości.

Inną zaletą desek tarasowych kompozytowych jest to, że nie wymagają one takiej samej ilości konserwacji jak deski z drewna. W odróżnieniu od drewnianych desek, nie trzeba ich impregnować, lakierować ani malować, co oszczędza czas i pieniądze. Deski tarasowe kompozytowe są również łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości, co sprawia, że są bardziej higieniczne i estetyczne.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że deski tarasowe kompozytowe są zwykle droższe niż deski tarasowe z drewna. Cena ta wynika z faktu, że materiały użyte do produkcji są droższe, a proces produkcji jest bardziej skomplikowany. Mimo to, ze względu na ich trwałość i wytrzymałość, deski tarasowe kompozytowe mogą okazać się bardziej opłacalne w dłuższej perspektywie czasowej.

Podsumowując, deska tarasowa kompozytowa jest trwałym, odpornym na czynniki atmosferyczne i łatwym do utrzymania w czystości produktem, który jest coraz bardziej popularny w budownictwie. Dzięki swoim zaletom i wysokiej jakości, deski tarasowe kompozytowe są doskonałym wyborem dla osób szukających trwałego i estetycznego rozwiązania do swojego tarasu.

Rysunek techniczny:




Materiały informacyjne do pobrania:

[Certyfikat FSC](#)


[Instrukcja montażu](#)

[Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.1](#)

[Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.5](#)





Odporność na UV



Mrozoodporność



Antypoślizgowość



Łatwość montażu

Trwałość


Wodoodporność

Montaż tarasu z desek kompozytowych Standard - trwałość, która zaczyna się od precyzji

Budowa tarasu z desek kompozytowych Standard to proces, który warto rozpocząć od odpowiedniego zaplanowania konstrukcji. *Stabilne i wypoziomowane podłoże* to fundament każdej długowiecznej instalacji. Najlepszym rozwiązaniem jest powierzchnia betonowa, żelbetowa lub utwardzona podsypka z bloczkami, która zapewni **niezawodne podparcie** pod system legarów.

Deski montowane są na specjalnie zaprojektowanych *legarach systemowych*, które tworzą bazę całej konstrukcji. Ich maksymalny rozstaw nie powinien przekraczać **40 cm**, co wpływa na sztywność i stabilność tarasu — szczególnie istotne przy dużych powierzchniach i intensywnym użytkowaniu.

Montaż desek odbywa się przy pomocy *klipsów montażowych*, które nie tylko mocują materiał do legarów, ale także automatycznie zapewniają **odpowiedni luz dylatacyjny**. Taka szczelina pozwala kompozytowi naturalnie pracować, bez ryzyka wypaczeń pod wpływem zmian temperatury.



W przypadku dłuższych odcinków, gdzie konieczne jest łączenie desek, zalecane jest ich

naprzemienne rozmieszczenie. Każda końcówka deski powinna spoczywać na osobnym legarze, co umożliwia **równomierne rozłożenie nacisku** i zapobiega ugięciom materiału.

Docinanie desek kompozytowych Standard nie sprawia trudności – można to wykonać przy użyciu zwykłych *narzędzi stolarskich*. Warto jednak pamiętać o pozostawieniu co najmniej **6 mm odstępu** od wewnętrznej ścianki profilu, aby nie naruszyć jego struktury.

Podczas montażu istotne jest uwzględnienie *rozszerzalności termicznej* materiału. Kompozyt zmienia nieznacznie swoje wymiary w zależności od temperatury, dlatego przy różnicach rzędu 20°C zaleca się dylatację na poziomie **10 mm** dla deski o długości 4 m.



Kiedy całość zostanie zamocowana, warto zadbać o detale. Krawędzie tarasu można wykończyć za pomocą *listew lub zaślepek*, które estetycznie maskują profile i zabezpieczają ich wnętrza. Użycie **bezbarwnego silikonu** to dodatkowe zabezpieczenie przed wnikaniem wody.

Przemyślany i zgodny z zaleceniami montaż sprawia, że taras z desek kompozytowych Standard zyskuje na *niezawodności i funkcjonalności*. To rozwiązanie, które eliminuje konieczność ciągłych poprawek i zapewnia komfort użytkowania przez wiele lat.

 [Instrukcja PDF montażu desek tarasowych kompozytowych](#)

Pielęgnacja desek kompozytowych Standard - prostota, która chroni

Taras wykonany z desek Standard nie wymaga skomplikowanych zabiegów konserwacyjnych. Jego czyszczenie ogranicza się do prostych czynności - wystarczy *woda*, *miękki detergent* i regularne zmiatanie, by zachować świeży wygląd przez cały sezon.

Dla dokładniejszego czyszczenia można sięgnąć po *myjkę ciśnieniową*, pamiętając o ustawieniu ciśnienia poniżej **100 bar** i utrzymaniu minimum **40 cm dystansu** od powierzchni. Strumień wody powinien być prowadzony zgodnie z kierunkiem ryfli.

Zimą należy unikać stosowania chemicznych środków do rozmrażania. Zamiast tego lepiej użyć *naturalnego piasku*, który nie niszczy struktury powierzchni. Śnieg warto usuwać regularnie, zanim stworzy niebezpieczną warstwę lodu.

Zabrudzenia z tłuszczu czy jedzenia najlepiej usuwać od razu po ich pojawieniu się. *Płyn do naczyń i ciepła woda* w zupełności wystarczą, by poradzić sobie z większością typowych plam. Przy bardziej uporczywych zabrudzeniach zaleca się użycie **środków przeznaczonych do czyszczenia kompozytów**.



W przypadku drobnych uszkodzeń powierzchni, jak rysy czy przebarwienia, pomocny będzie *drobnoziarnisty papier ścierny*. Szlifowanie wzdłuż ryfli pozwoli delikatnie zniwelować niedoskonałości bez uszkodzania materiału.

Deski kompozytowe Standard, podobnie jak inne materiały z dodatkiem włókien drzewnych, *naturalnie zmieniają odcień* pod wpływem warunków atmosferycznych. Proces ten stabilizuje się po kilku tygodniach. Aby zachować równomierność koloru, warto okresowo **przestawiać meble ogrodowe lub donice**.



Dla tych, którzy pragną przywrócić głębię koloru po kilku sezonach, dostępne są *specjalne preparaty do pielęgnacji kompozytu*. Działają one jak odświeżacz - zabezpieczają materiał, przywracają nasycenie barw i chronią przed promieniami UV.

Dzięki swojej wytrzymałości i łatwości pielęgnacji, deski kompozytowe Standard są doskonałym wyborem dla każdego, kto szuka *estetycznego i praktycznego tarasu*. To powierzchnia, która przez lata zachowuje swój wygląd i nie wymaga kosztownych zabiegów konserwacyjnych.

