Deska szczotkowana standard – Jasny brąz

Waga: 2,4kg/mb
Szerokość: 140mm
Wysokość: 22mm
Kolor: jasny brąz
Cena za mb.: 33 zł/mb
Cena za m2: 237,60 zł/m2

Deska szczotkowana standard – Jasny brąz to produkt, który jest wytwarzany z połączenia różnych materiałów, takich jak drewno, polimer i wypełniacze mineralne. Materiały te są

łączone za pomocą procesu wtryskiwania lub ekstruzji, aby uzyskać deski o pożądanej wielkości i kształcie.

W porównaniu z tradycyjnymi deskami tarasowymi z drewna, deski tarasowe kompozytowe mają wiele zalet. Przede wszystkim są one bardzo odporne na czynniki atmosferyczne, takie jak deszcz, śnieg, mróz i promieniowanie UV, co sprawia, że są idealne do użytku na zewnątrz. Deski te są również odporne na pleśń, grzyby i insekty, co przyczynia się do dłuższej trwałości i wytrzymałości.

Inną zaletą desek tarasowych kompozytowych jest to, że nie wymagają one takiej samej ilości konserwacji jak deski z drewna. W odróżnieniu od drewnianych desek, nie trzeba ich impregnować, lakierować ani malować, co oszczędza czas i pieniądze. Deski tarasowe kompozytowe są również łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości, co sprawia, że są bardziej higieniczne i estetyczne.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że deski tarasowe kompozytowe są zwykle droższe niż deski tarasowe z drewna. Cena ta wynika z faktu, że materiały użyte do produkcji są droższe, a proces produkcji jest bardziej skomplikowany. Mimo to, ze względu na ich trwałość i wytrzymałość, deski tarasowe kompozytowe mogą okazać się bardziej opłacalne w dłuższej perspektywie czasowej.

Podsumowując, deska tarasowa kompozytowa jest trwałym, odpornym na czynniki atmosferyczne i łatwym do utrzymania w czystości produktem, który jest coraz bardziej popularny w budownictwie. Dzięki swoim zaletom i wysokiej jakości, deski tarasowe kompozytowe są doskonałym wyborem dla osób szukających trwałego i estetycznego rozwiązania do swojego tarasu.

Rysunek techniczny:



Materiały informacyjne do pobrania:

Certyfikat FSC

Instrukcja montażu

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.1

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.5



Odporność na UV



Mrozoodporność

Antypoślizgowość





Łatwość montażu	Trwałość	Wodoodporność

Deski tarasowe kompozytowe Standard – prawidłowy montaż i łatwa pielęgnacja gwarancją długowieczności

Aby taras zachował swój wygląd i właściwości przez wiele lat, niezwykle ważne jest odpowiednie przygotowanie konstrukcji oraz dbałość o powierzchnię na co dzień. Kluczowym elementem jest fachowy montaż, który wpływa na stabilność całej zabudowy oraz odporność na działanie czynników atmosferycznych.

Montaż desek kompozytowych najlepiej przeprowadzać na legarach systemowych, które stanowią szkielet tarasu. Deski należy układać prostopadle do legarów, a jeśli to możliwe – zgodnie ze spadkiem podłoża. Zapewnia to skuteczny odpływ wody i ogranicza ryzyko rozwoju wilgoci, pleśni oraz grzybów.



Mocowanie odbywa się przy użyciu systemowych klipsów i wkrętów, które stabilizują konstrukcję i umożliwiają zachowanie niezbędnych przerw dylatacyjnych. Kompozyt, jako materiał wrażliwy na zmiany temperatury, wymaga pozostawienia kilku milimetrów przestrzeni między deskami, co chroni je przed wypaczeniem.

Jeśli projekt wymaga łączenia desek na długości, należy je rozmieścić naprzemiennie i zadbać, by każdy koniec deski był solidnie oparty na legarze. Dzięki temu całość pozostaje

wytrzymała nawet przy intensywnym użytkowaniu. Przy docinaniu desek wzdłuż zaleca się zachowanie odpowiedniego marginesu, aby nie naruszyć struktury komórkowej profilu.

Instrukcja PDF montażu desek tarasowych kompozytowych

Czyszczenie i pielęgnacja tarasu z deski kompozytowej Standard

Deski tarasowe kompozytowe Standard są również wyjątkowo praktyczne pod względem pielęgnacji. Ich powierzchnia nie wymaga lakierowania, malowania ani impregnacji. Regularne czyszczenie można przeprowadzać za pomocą szczotki lub odkurzacza ogrodowego – szczególnie w miejscach ryflowań, gdzie najczęściej gromadzą się liście i brud.

W przypadku silniejszych zabrudzeń dopuszczalne jest stosowanie myjki ciśnieniowej, przy zachowaniu odpowiedniej odległości i kierunku strumienia wody – najlepiej prowadzić go wzdłuż rowków, aby uniknąć uszkodzeń. Dla tłustych plam warto użyć delikatnych detergentów, takich jak płyn do naczyń, lub specjalistycznych środków przeznaczonych do kompozytów.

Drobne zarysowania można usunąć mechanicznie, stosując drobnoziarnisty papier ścierny. W pierwszych tygodniach po montażu możliwe są niewielkie zmiany koloru desek – to naturalny proces stabilizacji barwy, który nie wpływa na ich trwałość.

Deski tarasowe kompozytowe Standard to wybór, który ułatwia nie tylko montaż, ale też codzienne użytkowanie. Odporność na zmienne warunki pogodowe, brak potrzeby konserwacji chemicznej i prostota czyszczenia sprawiają, że taras zachowuje swoje właściwości przez wiele sezonów – bez zbędnego wysiłku.