

Deska szlifowana standard - Beż



Waga: 2,4kg/mb

Szerokość: 140mm

Wysokość: 22mm

Kolor: beż

Cena za mb.: 30 zł/mb

Cena za m2: 237,60 zł/m2

Deska szlifowana standard - Beż to produkt, który jest wytwarzany z połączenia różnych materiałów, takich jak drewno, polimer i wypełniacze mineralne. Materiały te są łączone za

pomocą procesu wtryskiwania lub ekstruzji, aby uzyskać deski o pożądanej wielkości i kształcie.


W porównaniu z tradycyjnymi deskami tarasowymi z drewna, deski tarasowe kompozytowe mają wiele zalet. Przede wszystkim są one bardzo odporne na czynniki atmosferyczne, takie jak deszcz, śnieg, mróz i promieniowanie UV, co sprawia, że są idealne do użytku na zewnątrz. Deski te są również odporne na pleśń, grzyby i insekty, co przyczynia się do dłuższej trwałości i wytrzymałości.

Inną zaletą desek tarasowych kompozytowych jest to, że nie wymagają one takiej samej ilości konserwacji jak deski z drewna. W odróżnieniu od drewnianych desek, nie trzeba ich impregnować, lakierować ani malować, co oszczędza czas i pieniądze. Deski tarasowe kompozytowe są również łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości, co sprawia, że są bardziej higieniczne i estetyczne.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że deski tarasowe kompozytowe są zwykle droższe niż deski tarasowe z drewna. Cena ta wynika z faktu, że materiały użyte do produkcji są droższe, a proces produkcji jest bardziej skomplikowany. Mimo to, ze względu na ich trwałość i wytrzymałość, deski tarasowe kompozytowe mogą okazać się bardziej opłacalne w dłuższej perspektywie czasowej.

Podsumowując, deska tarasowa kompozytowa jest trwałym, odpornym na czynniki atmosferyczne i łatwym do utrzymania w czystości produktem, który jest coraz bardziej popularny w budownictwie. Dzięki swoim zaletom i wysokiej jakości, deski tarasowe kompozytowe są doskonałym wyborem dla osób szukających trwałego i estetycznego rozwiązania do swojego tarasu.

Rysunek techniczny:




Materiały informacyjne do pobrania:

[Certyfikat FSC](#)


[Instrukcja montażu](#)

[Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.1](#)

[Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.5](#)





Odporność na UV



Mrozoodporność



Antypoślizgowość



Łatwość montażu

Trwałość


Wodoodporność

Montaż desek kompozytowych Standard - klucz do wieloletniego użytkowania

Wybór desek kompozytowych Standard to dopiero pierwszy krok w stronę trwałego i estetycznego tarasu. *Równie istotny jest sposób ich montażu*, który bezpośrednio wpływa na wytrzymałość i komfort codziennego użytkowania przez wiele lat.

Podstawą solidnej konstrukcji jest *stabilne i dobrze wypoziomowane podłoże*, najlepiej z betonu lub utwardzonego gruntu z bloczkami. Należy również pamiętać o spadku minimum 1-2%, który umożliwia **efektywne odprowadzanie wody opadowej**.

Deski montowane są na legarach – elementach nośnych rozmieszczonych co **maksymalnie 40 cm**. Ten rozstaw zapewnia *odpowiednią sztywność i zapobiega uginaniu się desek* nawet pod większym obciążeniem, np. meblami ogrodowymi.



Do mocowania stosuje się *klipsy systemowe*, które umożliwiają szybki montaż i automatycznie tworzą *odpowiednie odstępy dylatacyjne*. Dylatacja to niezbędny element przy montażu kompozytu, który **reaguje na zmiany temperatury i wilgotności**.

Jeśli konieczne jest łączenie desek na długości, najlepiej robić to w *układzie naprzemiennym* i każdą z końcówek opierać na osobnym legarze. Dzięki temu uzyskuje się równomierny

rozkład sił i **zwiększoną odporność konstrukcji na odkształcenia**.

Deski można docinać za pomocą *piły tarczowej lub wyrzynarki*, pamiętając, by nie ciąć zbyt blisko ścianek wewnętrznych profilu. *Minimalna odległość to 6 mm* – dzięki temu struktura deski pozostaje nienaruszona i trwała.

Ważnym aspektem jest też kompensowanie *rozszerzalności cieplnej materiału*. Przykładowo, przy różnicy temperatur 20°C dla deski o długości 400 cm, należy zostawić dylatację wynoszącą **około 10 mm** między końcami desek a ścianą lub listwą.

Po zakończeniu montażu warto zastosować *listwy czołowe lub zaślepki*, które zabezpieczają komory przed zanieczyszczeniami i wilgocią. *Użycie silikonu szklarskiego* w niewymaganych punktach zwiększy odporność całego tarasu na czynniki zewnętrzne.



[Instrukcja PDF montażu desek tarasowych kompozytowych](#)



Pielęgnacja tarasu Standard - wygodą i estetyką bez wysiłku

Deski kompozytowe Standard zostały stworzone z myślą o użytkownikach, którzy chcą cieszyć się tarasem bez konieczności uciążliwej konserwacji. W przeciwieństwie do drewna, nie trzeba ich olejować, malować ani impregnować.

Podstawowa pielęgnacja sprowadza się do *regularnego zamywania i mycia wodą z dodatkiem delikatnego detergentu*. Dzięki temu można na długo zachować **czystość i estetyczny wygląd tarasu**, nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Dla bardziej uporczywych zabrudzeń – jak np. resztki błota czy zielony nalot – zaleca się użycie *myjki ciśnieniowej*. Należy jednak zachować dystans co najmniej **40 cm** i nie przekraczać **ciśnienia 100 bar**, aby nie uszkodzić powierzchni desek.

W zimie najlepszym rozwiązaniem jest *odsnieżanie i stosowanie piasku*. Sól drogowa i agresywne środki chemiczne mogą prowadzić do mikrouszkodzeń powierzchni, a nawet jej odbarwienia, dlatego warto ich unikać.



Plamy z tłuszczu, napojów czy jedzenia najlepiej usuwać *zaraz po ich powstaniu*, zanim zdążą się wchłonać. Wystarczy płyn do naczyń lub **specjalistyczny środek do kompozytu**, by szybko przywrócić powierzchnię do stanu pierwotnego.

Drobne uszkodzenia mechaniczne, takie jak rysy, można łatwo zredukować. Wystarczy użyć *papieru ściernego o drobnej gradacji* i delikatnie przeszlifować powierzchnię zgodnie z ryflem – efekt jest niemal natychmiastowy i **nie wpływa na trwałość materiału**.

Przez kilka pierwszych tygodni po montażu deski mogą przejść proces *naturalnej stabilizacji koloru*. Jest to normalne zjawisko i nie oznacza wady produktu. Po tym okresie odcień stabilizuje się i pozostaje niezmienny przez długie lata.



Dla tych, którzy chcą jeszcze bardziej zadbać o wygląd tarasu, dostępne są *renowatory i środki pielęgnacyjne do kompozytów*. Chronią one powierzchnię przed promieniowaniem UV i zabrudzeniami, a także **przywracają głębię koloru**.

Taras z desek kompozytowych Standard to rozwiązanie, które łączy w sobie *trwałość, estetykę i łatwość w utrzymaniu*. Dzięki przemysłanej konstrukcji i niewielkim wymaganiom pielęgnacyjnym, to wybór idealny dla nowoczesnych przestrzeni zewnętrznych.

