

Deska szlifowana standard - Dąb brąz



Waga: 2,4kg/mb

Szerokość: 140mm

Wysokość: 22mm

Kolor: dąb brąz

Cena za mb.: 33 zł/mb

Cena za m2: 237,60 zł/m2

Deska szlifowana standard - Dąb brąz to produkt, który jest wytwarzany z połączenia różnych materiałów, takich jak drewno, polimer i wypełniacze mineralne. Materiały te są

łączone za pomocą procesu wtryskiwania lub ekstruzji, aby uzyskać deski o pożądanej wielkości i kształcie.


W porównaniu z tradycyjnymi deskami tarasowymi z drewna, deski tarasowe kompozytowe mają wiele zalet. Przede wszystkim są one bardzo odporne na czynniki atmosferyczne, takie jak deszcz, śnieg, mróz i promieniowanie UV, co sprawia, że są idealne do użytku na zewnątrz. Deski te są również odporne na pleśń, grzyby i insekty, co przyczynia się do dłuższej trwałości i wytrzymałości.

Inną zaletą desek tarasowych kompozytowych jest to, że nie wymagają one takiej samej ilości konserwacji jak deski z drewna. W odróżnieniu od drewnianych desek, nie trzeba ich impregnować, lakierować ani malować, co oszczędza czas i pieniądze. Deski tarasowe kompozytowe są również łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości, co sprawia, że są bardziej higieniczne i estetyczne.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że deski tarasowe kompozytowe są zwykle droższe niż deski tarasowe z drewna. Cena ta wynika z faktu, że materiały użyte do produkcji są droższe, a proces produkcji jest bardziej skomplikowany. Mimo to, ze względu na ich trwałość i wytrzymałość, deski tarasowe kompozytowe mogą okazać się bardziej opłacalne w dłuższej perspektywie czasowej.

Podsumowując, deska tarasowa kompozytowa jest trwałym, odpornym na czynniki atmosferyczne i łatwym do utrzymania w czystości produktem, który jest coraz bardziej popularny w budownictwie. Dzięki swoim zaletom i wysokiej jakości, deski tarasowe kompozytowe są doskonałym wyborem dla osób szukających trwałego i estetycznego rozwiązania do swojego tarasu.

Rysunek techniczny:




Materiały informacyjne do pobrania:

[Certyfikat FSC](#)


[Instrukcja montażu](#)

[Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.1](#)

[Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.5](#)





Odporność na UV



Mrozoodporność



Antypoślizgowość



Łatwość montażu

Trwałość

Wodoodporność


Montaż desek kompozytowych Standard - solidny fundament na długie lata

Taras wykonany z desek kompozytowych Standard może być zarówno estetyczny, jak i wyjątkowo trwały - o ile zostanie *poprawnie zamontowany*. Właściwe przygotowanie podłoża i przestrzeganie zaleceń producenta to podstawy sukcesu każdej konstrukcji.

Podłoże powinno być *stabilne i odporne na przemieszczanie się pod wpływem wilgoci*.

Beton, kostka brukowa, bloczki betonowe na podsypce stabilizowanej - każda z tych opcji będzie odpowiednia, jeśli zapewni **równą powierzchnię i odpływ wody**.

System montażu opiera się na *legarach konstrukcyjnych*, które stanowią nośną bazę tarasu. Zalecany rozstaw legarów to maksymalnie **40 cm**, co przekłada się na *równomierne podparcie* desek i lepszą stabilność całej konstrukcji.



Mocowanie desek odbywa się za pomocą *klipsów systemowych*, które gwarantują zarówno trwałość połączenia, jak i *niezbędny odstęp dylatacyjny*. Kompozyt „pracuje” pod wpływem zmian temperatury, dlatego **prawidłowe dylatacje są kluczowe**.

W miejscach łączenia desek na długości należy zachować *układ naprzemienny* - nie tylko ze względów wizualnych, ale również konstrukcyjnych. Każda końcówka powinna być podparta

na osobnym legarze, co zapewnia **większą odporność na odkształcenia**.

Deski można z łatwością przycinać standardowymi narzędziami, np. piłą tarczową. Ważne jest, by pozostawić *co najmniej 6 mm marginesu od komory wewnętrznej*, aby nie naruszyć struktury materiału i nie osłabić jego nośności.

Ze względu na rozszerzalność termiczną kompozytu, należy pamiętać o pozostawieniu odpowiednich przerw dylatacyjnych – szczególnie przy ścianach lub stałych elementach. Dla deski o długości 4 m zaleca się dylatację rzędu **10 mm przy różnicy temperatur 20°C**.

Po zakończeniu montażu warto zastosować *listwy wykończeniowe lub zaślepki*, które nadają całości estetyczny wygląd i *zabezpieczają profil przed wilgocią*. Dobrą praktyką jest również użycie **silikonu odpornego na warunki atmosferyczne** w newralgicznych miejscach.



[Instrukcja PDF montażu desek tarasowych kompozytowych](#)



Pielęgnacja desek Standard - minimum pracy, maksimum efektu

Jednym z największych atutów desek kompozytowych Standard jest ich *niewielkie zapotrzebowanie na pielęgnację*. Dzięki odporności na wilgoć, promienie UV i zabrudzenia, nie wymagają one olejowania ani malowania.

W codziennej pielęgnacji wystarczy użyć *szczotki i wody z delikatnym środkiem czyszczącym*. Regularne czyszczenie pozwala zachować **czystość i estetykę powierzchni**, a także przedłużyć jej trwałość.

Większe zabrudzenia - np. tłuste plamy po grillowaniu - można usunąć za pomocą *płynu do naczyń lub specjalistycznego preparatu do kompozytów*. Kluczem jest szybka reakcja - *świeże zabrudzenia usuwają się znacznie łatwiej*.

Myjka ciśnieniowa może być pomocna, pod warunkiem że stosuje się ją zgodnie z zaleceniami. Strumień powinien być prowadzony wzdłuż ryfli z odległości min. **40 cm**, a ciśnienie nie powinno przekraczać **100 bar**, aby nie uszkodzić powierzchni.



Zimą nie zaleca się stosowania soli ani chemii do odladzania – lepszym rozwiązaniem jest *suchy piasek*, który zapewnia przyczepność bez ryzyka zarysowań. Śnieg warto usuwać na bieżąco, zanim utworzy się warstwa lodu.

Drobne rysy można bez trudu usunąć za pomocą *papieru ściernego o drobnej gradacji*, prowadząc go wzdłuż ryfli. To szybki i skuteczny sposób na **przywrócenie estetyki bez naruszania struktury materiału**.

W ciągu pierwszych tygodni po montażu deski mogą delikatnie zmieniać odcień – jest to *naturalny proces stabilizacji koloru*, który po krótkim czasie się wyrównuje. Zaleca się w tym czasie przestawiać elementy zacieniające, by kolor rozkładał się równomiernie.



Jeśli po kilku sezonach powierzchnia wymaga odświeżenia, można zastosować *renowator do kompozytu*. Preparaty tego typu **przywracają głębię koloru, zabezpieczają powierzchnię i poprawiają odporność na promieniowanie UV**.

Deski tarasowe Standard to połączenie trwałości i wygody użytkowania. Dzięki łatwej pielęgnacji i odporności na czynniki zewnętrzne, taras pozostaje *estetyczny, bezpieczny i funkcjonalny przez wiele sezonów*.

