

Deska szlifowana standard - Grafit



Waga: 2,4kg/mb

Szerokość: 140mm

Wysokość: 22mm

Kolor: grafit

Cena za mb.: 33 zł/mb

Cena za m2: 237,60 zł/m2

Deska szlifowana standard - Grafit to produkt, który jest wytwarzany z połączenia różnych materiałów, takich jak drewno, polimer i wypełniacze mineralne. Materiały te są łączone za

pomocą procesu wtryskiwania lub ekstruzji, aby uzyskać deski o pożądanej wielkości i kształcie.


W porównaniu z tradycyjnymi deskami tarasowymi z drewna, deski tarasowe kompozytowe mają wiele zalet. Przede wszystkim są one bardzo odporne na czynniki atmosferyczne, takie jak deszcz, śnieg, mróz i promieniowanie UV, co sprawia, że są idealne do użytku na zewnątrz. Deski te są również odporne na pleśń, grzyby i insekty, co przyczynia się do dłuższej trwałości i wytrzymałości.

Inną zaletą desek tarasowych kompozytowych jest to, że nie wymagają one takiej samej ilości konserwacji jak deski z drewna. W odróżnieniu od drewnianych desek, nie trzeba ich impregnować, lakierować ani malować, co oszczędza czas i pieniądze. Deski tarasowe kompozytowe są również łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości, co sprawia, że są bardziej higieniczne i estetyczne.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że deski tarasowe kompozytowe są zwykle droższe niż deski tarasowe z drewna. Cena ta wynika z faktu, że materiały użyte do produkcji są droższe, a proces produkcji jest bardziej skomplikowany. Mimo to, ze względu na ich trwałość i wytrzymałość, deski tarasowe kompozytowe mogą okazać się bardziej opłacalne w dłuższej perspektywie czasowej.

Podsumowując, deska tarasowa kompozytowa jest trwałym, odpornym na czynniki atmosferyczne i łatwym do utrzymania w czystości produktem, który jest coraz bardziej popularny w budownictwie. Dzięki swoim zaletom i wysokiej jakości, deski tarasowe kompozytowe są doskonałym wyborem dla osób szukających trwałego i estetycznego rozwiązania do swojego tarasu.

Rysunek techniczny:




Materiały informacyjne do pobrania:

[Certyfikat FSC](#)


[Instrukcja montażu](#)

[Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.1](#)

[Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.5](#)





Odporność na UV



Mrozoodporność



Antypoślizgowość



Łatwość montażu

Trwałość


Wodoodporność

Montaż tarasu z desek kompozytowych Standard - precyzja, która przynosi trwałość

Poprawnie wykonany montaż to absolutna podstawa, jeśli chcesz w pełni wykorzystać potencjał, jaki oferuje *deska kompozytowa Standard*. Tylko dobrze zaprojektowana i zamocowana konstrukcja zagwarantuje trwałość i komfort przez wiele lat.

Na początku należy zadbać o *stabilne i równe podłoże*, które zapewni nie tylko bezpieczeństwo, ale też odpowiedni odpływ wody. Beton, kostka lub bloczki ułożone na utwardzonej podsypce sprawdzą się idealnie jako podstawa pod **deski kompozytowe**.

Taras oparty jest na systemowych legarach, których rozstaw nie powinien przekraczać **40 cm**. To bardzo ważne, by *deska kompozytowa* miała równomierne podparcie – dzięki temu unikniemy efektu „klawiszowania” i nadmiernego zużycia powierzchni.



Mocowanie elementów odbywa się za pomocą *specjalnych klipsów*, które zapewniają trwałe i estetyczne połączenie. Utrzymują również niezbędne szczeliny dylatacyjne – szczególnie istotne, gdyż *deska kompozytowa* reaguje na zmiany temperatury, rozszerzając się i kurcząc.

W przypadku łączenia na długości zaleca się montaż naprzemienny: *raz deska pełna, raz łączona*. Takie rozwiązanie nie tylko poprawia wizualny efekt, ale też zwiększa *odporność*

konstrukcji z desek kompozytowych na pracę materiału w różnych warunkach.

Do cięcia można używać standardowych narzędzi stolarskich – najlepiej piły tarczowej z drobnym zębem. Podczas docinania należy zachować odstęp **min. 6 mm od wewnętrznej ściany komory**, aby nie naruszyć struktury, z której zbudowana jest *deska kompozytowa*.

Nie wolno zapominać o rozszerzalności materiału – dla tarasów o długości kilku metrów różnica temperatur może wymagać dylatacji nawet do **10 mm**. To szczególnie istotne przy montażu w pełnym słońcu, gdzie *deska kompozytowa* narażona jest na największe zmiany wymiaru.

Wykończenie brzegów tarasu wykonuje się przy pomocy *listew lub zaślepek*, które zabezpieczają końcówki i poprawiają estetykę. W newralgicznych punktach zaleca się zastosowanie silikonu – zwiększa to *szczelność i trwałość połączeń przy desce kompozytowej*.



[Instrukcja PDF montażu desek tarasowych kompozytowych](#)



Pielęgnacja tarasu z desek kompozytowych Standard - minimum wysiłku, maksimum efektu

To, co wyróżnia *deski kompozytowe Standard*, to niezwykle łatwa pielęgnacja. W przeciwieństwie do drewna, materiał nie wymaga olejowania ani impregnacji, a mimo to zachowuje doskonały wygląd przez wiele sezonów.

Codzienne czyszczenie jest wyjątkowo proste – wystarczy *szczotka i woda z delikatnym środkiem czyszczącym*, by usunąć kurz, pył czy zabrudzenia z ryfli. Dzięki temu *deska kompozytowa* przez cały rok prezentuje się świeżo i estetycznie.

W przypadku trudniejszych zanieczyszczeń, np. tłuszczu czy zielonych nalotów, warto użyć myjki ciśnieniowej. Ważne, by ciśnienie nie przekraczało **100 bar**, a odległość dyszy wynosiła min. 40 cm – to chroni powierzchnię, z której zbudowana jest *deska kompozytowa*.

Zimą zaleca się unikanie chemicznych środków do usuwania lodu – mogą one zniszczyć powierzchnię. Lepszym rozwiązaniem będzie *piasek*, który nie wpływa negatywnie na strukturę **deski kompozytowej**, a skutecznie zwiększa przyczepność.



Plamy po jedzeniu czy napojach najlepiej usuwać od razu – zwykle wystarcza płyn do naczyń. W przypadku uciążliwych zabrudzeń warto sięgnąć po specjalistyczne środki przeznaczone do pielęgnacji *desek kompozytowych*.

Zarysowania można bezpiecznie zeszlifować papierem ściernym, prowadząc ruchy zgodnie z ryflowaniem. To szybki sposób na *odświeżenie powierzchni deski kompozytowej* bez konieczności wymiany elementów.

W pierwszych tygodniach po montażu materiał może nieznacznie zmienić kolor – to naturalne. Proces stabilizacji koloru *deski kompozytowej* trwa zwykle kilka tygodni, po czym barwa się wyrównuje i utrzymuje przez długie lata.



Dla dodatkowej ochrony lub przywrócenia świeżości po kilku sezonach można zastosować *renowator do kompozytu*. Tego typu preparaty poprawiają wygląd i *zwiększają odporność deski kompozytowej* na promieniowanie UV i zabrudzenia.

Wybierając **deski kompozytowe Standard**, inwestujesz w nowoczesny materiał, który łączy trwałość, estetykę i wygodę. Dzięki minimalnym wymaganiom pielęgnacyjnym to rozwiązanie idealne dla każdego, kto chce cieszyć się pięknym tarasem przez lata – bez zbędnych obowiązków.

