Deska tarasowa kompozytowa standard antracyt szlifowana – własny wymiar

Szerokość: 140mm
Wysokość: 22mm
Długość: na wymiar
Kolor: antracyt
Materiał: kompozyt
Cena za mb.: 40 zł
Waga: 2,4kg/mb

Deska tarasowa kompozytowa standard antracyt to produkt, który jest wytwarzany z połączenia różnych materiałów, takich jak drewno, polimer i wypełniacze mineralne. Materiały te są łączone za pomocą procesu wtryskiwania lub ekstruzji, aby uzyskać deski o pożądanej wielkości i kształcie.

W porównaniu z tradycyjnymi deskami tarasowymi z drewna, deski tarasowe kompozytowe mają wiele zalet. Przede wszystkim są one bardzo odporne na czynniki atmosferyczne, takie jak deszcz, śnieg, mróz i promieniowanie UV, co sprawia, że są idealne do użytku na zewnątrz. Deski te są również odporne na pleśń, grzyby i insekty, co przyczynia się do dłuższej trwałości i wytrzymałości.

Inną zaletą desek tarasowych kompozytowych jest to, że nie wymagają one takiej samej ilości konserwacji jak deski z drewna. W odróżnieniu od drewnianych desek, nie trzeba ich impregnować, lakierować ani malować, co oszczędza czas i pieniądze. Deski tarasowe kompozytowe są również łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości, co sprawia, że są bardziej higieniczne i estetyczne.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że deski tarasowe kompozytowe są zwykle droższe niż deski tarasowe z drewna. Cena ta wynika z faktu, że materiały użyte do produkcji są droższe, a proces produkcji jest bardziej skomplikowany. Mimo to, ze względu na ich trwałość i wytrzymałość, deski tarasowe kompozytowe mogą okazać się bardziej opłacalne w dłuższej perspektywie czasowej.

Podsumowując, deska tarasowa kompozytowa jest trwałym, odpornym na czynniki atmosferyczne i łatwym do utrzymania w czystości produktem, który jest coraz bardziej popularny w budownictwie. Dzięki swoim zaletom i wysokiej jakości, deski tarasowe kompozytowe są doskonałym wyborem dla osób szukających trwałego i estetycznego rozwiązania do swojego tarasu.

Rysunek techniczny:



Materiały informacyjne do pobrania:

Certyfikat FSC

Instrukcja montażu

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.1

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.5



Odporność na UV



Mrozoodporność

Antypoślizgowość



Łatwość montażu



Trwałość



Wodoodporność

Montaż tarasu z desek kompozytowych Standard – trwałość w każdej warstwie

Prawidłowy montaż to podstawa długowiecznego tarasu. W przypadku nowoczesnych materiałów, takich jak *deska kompozytowa*, znaczenie ma każdy detal – od podłoża po wykończenie.

Podłoże musi być stabilne, twarde i odpowiednio nachylone, by zapewnić *efektywny odpływ wody*. Dzięki temu każda *deska kompozytowa* może działać zgodnie ze swoją strukturą, bez ryzyka wypaczeń.

Legary nośne powinny być rozstawione co 40 cm. To pozwala na *równe rozłożenie nacisku* i chroni deskę kompozytową przed odkształceniem nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Do montażu zaleca się użycie klipsów systemowych – to rozwiązanie, które gwarantuje zarówno szybki montaż, jak i *odpowiednią dylatację* niezbędną dla materiału takiego jak ***deska kompozytowa***.



Przy dużych powierzchniach warto zaplanować układ naprzemienny – deska pełna i łączona na przemian. Dzięki temu konstrukcja jest bardziej stabilna, a *estetyka tarasu* zyskuje harmonijny rytm, który podkreśla walory *desek kompozytowych*.

Podczas cięcia należy zachować co najmniej 6 mm marginesu od wewnętrznej komory. Tylko wtedy zachowana zostaje *pełna integralność materiału*, jaką posiada **deska kompozytowa**.

Końcowym etapem montażu powinno być zamontowanie listew i zaślepek, które *ochraniają wnętrze profilu* oraz nadają ***profesjonalny i estetyczny wygląd*** całej zabudowie.

Instrukcja PDF montażu desek tarasowych kompozytowych

Pielęgnacja desek kompozytowych Standard – czystość i wygoda każdego dnia

Jedną z największych zalet materiału, jakim jest *deska kompozytowa*, jest to, że nie wymaga ona czasochłonnych zabiegów konserwacyjnych. Wystarczy podstawowa pielęgnacja, by utrzymać taras w świetnym stanie.

Do regularnego czyszczenia wystarczy twarda szczotka i letnia woda z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego. Takie podejście pozwala ***zachować estetykę i higienę*** powierzchni wykonanej z *desek kompozytowych*.

W przypadku większych zabrudzeń – np. z tłuszczu lub ziemi – można zastosować myjkę ciśnieniową. Ważne jednak, by zachować *odpowiednią odległość i ciśnienie*, chroniąc strukturę **deski kompozytowej** przed uszkodzeniami.

Zimą zaleca się używanie piasku zamiast soli – to rozwiązanie *bezpieczne dla powierzchni i skuteczne*, zwłaszcza na śliskich fragmentach ***tarasu z desek kompozytowych***.

Plamy z napojów, jedzenia czy olejów warto usuwać od razu. Wystarczy ciepła woda z płynem do naczyń – **deska kompozytowa** nie wchłania płynów i łatwo odzyskuje swój *naturalny wygląd*.

Drobne rysy nie są problemem – można je zniwelować papierem ściernym, prowadząc ruch zgodnie z ryflowaniem. To szybka metoda na ***przywrócenie jednolitej faktury*** *deski kompozytowej* bez potrzeby wymiany.

W pierwszych tygodniach może nastąpić lekkie zmatowienie lub zmiana odcienia. To efekt stabilizacji koloru, po którym **deska kompozytowa** nabiera *trwałego, jednolitego odcienia odpornego na UV*.

Dla dodatkowego efektu można po sezonie użyć renowatora – przywraca on głębię koloru i ***zwiększa odporność powierzchni*** na czynniki atmosferyczne i codzienne użytkowanie.