Deska tarasowa kompozytowa standard beż deseń na szlifie – własny wymiar

Szerokość: 140mm
Wysokość: 22mm
Długość: na wymiar
Kolor: beż
Materiał: kompozyt
Cena za mb.: 40 zł

Deska tarasowa kompozytowa standard beż to produkt, który jest wytwarzany z połączenia różnych materiałów, takich jak drewno, polimer i wypełniacze mineralne. Materiały te są łączone za pomocą procesu wtryskiwania lub ekstruzji, aby uzyskać deski o pożądanej wielkości i kształcie.

W porównaniu z tradycyjnymi deskami tarasowymi z drewna, deski tarasowe kompozytowe mają wiele zalet. Przede wszystkim są one bardzo odporne na czynniki atmosferyczne, takie jak deszcz, śnieg, mróz i promieniowanie UV, co sprawia, że są idealne do użytku na zewnątrz. Deski te są również odporne na pleśń, grzyby i insekty, co przyczynia się do dłuższej trwałości i wytrzymałości.

Inną zaletą desek tarasowych kompozytowych jest to, że nie wymagają one takiej samej ilości konserwacji jak deski z drewna. W odróżnieniu od drewnianych desek, nie trzeba ich impregnować, lakierować ani malować, co oszczędza czas i pieniądze. Deski tarasowe kompozytowe są również łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości, co sprawia, że są bardziej higieniczne i estetyczne.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że deski tarasowe kompozytowe są zwykle droższe niż

deski tarasowe z drewna. Cena ta wynika z faktu, że materiały użyte do produkcji są droższe, a proces produkcji jest bardziej skomplikowany. Mimo to, ze względu na ich trwałość i wytrzymałość, deski tarasowe kompozytowe mogą okazać się bardziej opłacalne w dłuższej perspektywie czasowej.

Podsumowując, deska tarasowa kompozytowa jest trwałym, odpornym na czynniki atmosferyczne i łatwym do utrzymania w czystości produktem, który jest coraz bardziej popularny w budownictwie. Dzięki swoim zaletom i wysokiej jakości, deski tarasowe kompozytowe są doskonałym wyborem dla osób szukających trwałego i estetycznego rozwiązania do swojego tarasu.

Rysunek techniczny:



Materiały informacyjne do pobrania:

Certyfikat FSC

Instrukcja montażu

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.1

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.5



Odporność na UV



Mrozoodporność

Antypoślizgowość



Łatwość montażu



Trwałość



Wodoodporność

Montaż tarasu z *desek kompozytowych Standard* – precyzja i trwałość na lata

Jeśli zależy Ci na inwestycji, która przetrwa zmienne warunki pogodowe i intensywne użytkowanie, postaw na ***deskę kompozytową***. Kluczem do sukcesu jest jednak nie tylko materiał, ale i *właściwy montaż*.

Podłoże pod taras powinno być *stabilne i wypoziomowane* – betonowa wylewka, bloczki betonowe czy kostka brukowa to najlepszy wybór. Tylko wtedy **deska kompozytowa** będzie zachowywać swoje właściwości użytkowe przez długie lata.

Legary konstrukcyjne należy rozmieścić maksymalnie co 40 cm. Ten rozstaw zapewnia *równe podparcie* oraz chroni każdą ***deskę kompozytową*** przed ugięciami czy deformacjami pod wpływem nacisku.



Mocowanie odbywa się z pomocą klipsów systemowych, które zapewniają *równą dylatację między deskami*. Jest to szczególnie istotne, ponieważ ***kompozyt pracuje pod wpływem temperatury***, a brak dylatacji może prowadzić do wybrzuszeń.

W przypadku łączenia desek na długości stosuje się montaż naprzemienny. Dzięki temu **deska kompozytowa** nie tylko wygląda lepiej wizualnie, ale również *lepiej rozkłada naprężenia konstrukcyjne*.

Podczas docinania warto zostawić co najmniej 6 mm od krawędzi komory. Pozwoli to zachować *integralność strukturalną* każdej ***deski kompozytowej*** i uniknąć pęknięć na krawędziach.

Aby uzyskać estetyczne wykończenie, zastosuj listwy i zaślepki końcowe. Chronią one wnętrze profilu przed wilgocią, a jednocześnie *nadają tarasowi estetyczny wygląd* z każdą **deską kompozytową** na swoim miejscu.

Instrukcja PDF montażu desek tarasowych kompozytowych

Pielęgnacja desek kompozytowych Standard – czystość i wygoda użytkowania

Codzienna troska o taras z *desek kompozytowych* nie wymaga ani specjalnych środków, ani nakładu pracy. To materiał, który został zaprojektowany z myślą o ***maksymalnym komforcie użytkownika***.

Do utrzymania czystości wystarczy szczotka z twardym włosiem i woda z dodatkiem delikatnego detergentu. W ten sposób **deska kompozytowa** pozostaje *czysta i odporna* na codzienne zabrudzenia.

W przypadku trudniejszych plam, np. z tłuszczu lub błota, można użyć myjki ciśnieniowej. Pamiętaj, by nie przekraczać 100 bar i zachować minimum 40 cm odległości od powierzchni *deski kompozytowej* – to chroni ją przed mikrouszkodzeniami.

Zimą zaleca się unikanie chemicznych środków do odladzania. Zamiast tego używaj piasku – jest bezpieczny i ***nie narusza powierzchni deski kompozytowej***.

Plamy z jedzenia czy napojów najlepiej usuwać od razu. Wystarczy zwykły płyn do naczyń, który szybko *przywróci czystość* nawet mocno zabrudzonej **desce kompozytowej**.

Niewielkie rysy można zniwelować za pomocą papieru ściernego o drobnej gradacji. Wystarczy przeszlifować miejsce zgodnie z ryflem, by ***deska kompozytowa odzyskała swój pierwotny wygląd***.

W ciągu pierwszych tygodni po montażu może dojść do *naturalnej zmiany koloru*. To etap stabilizacji, który kończy się uzyskaniem trwałego odcienia każdej **deski kompozytowej**.

Jeśli po czasie chcesz odświeżyć wygląd tarasu, możesz zastosować renowator. Dzięki niemu przywrócisz intensywność barw i ***zwiększysz odporność deski kompozytowej na zabrudzenia i UV***.