Deska tarasowa kompozytowa standard dąb brąz deseń na szlifie – własny wymiar

Szerokość: 140mm
Wysokość: 22mm
Długość: na wymiar
Kolor: dąb brąz
Materiał: kompozyt
Cena za mb.: 40 zł/mb
Waga: 2,4kg/mb

Deska tarasowa kompozytowa standard dąb brąz to produkt, który jest wytwarzany z połączenia różnych materiałów, takich jak drewno, polimer i wypełniacze mineralne. Materiały te są łączone za pomocą procesu wtryskiwania lub ekstruzji, aby uzyskać deski o pożądanej wielkości i kształcie.

W porównaniu z tradycyjnymi deskami tarasowymi z drewna, deski tarasowe kompozytowe mają wiele zalet. Przede wszystkim są one bardzo odporne na czynniki atmosferyczne, takie jak deszcz, śnieg, mróz i promieniowanie UV, co sprawia, że są idealne do użytku na zewnątrz. Deski te są również odporne na pleśń, grzyby i insekty, co przyczynia się do dłuższej trwałości i wytrzymałości.

Inną zaletą desek tarasowych kompozytowych jest to, że nie wymagają one takiej samej ilości konserwacji jak deski z drewna. W odróżnieniu od drewnianych desek, nie trzeba ich impregnować, lakierować ani malować, co oszczędza czas i pieniądze. Deski tarasowe kompozytowe są również łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości, co sprawia, że są bardziej higieniczne i estetyczne.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że deski tarasowe kompozytowe są zwykle droższe niż deski tarasowe z drewna. Cena ta wynika z faktu, że materiały użyte do produkcji są droższe, a proces produkcji jest bardziej skomplikowany. Mimo to, ze względu na ich trwałość i wytrzymałość, deski tarasowe kompozytowe mogą okazać się bardziej opłacalne w dłuższej perspektywie czasowej.

Podsumowując, deska tarasowa kompozytowa jest trwałym, odpornym na czynniki atmosferyczne i łatwym do utrzymania w czystości produktem, który jest coraz bardziej popularny w budownictwie. Dzięki swoim zaletom i wysokiej jakości, deski tarasowe kompozytowe są doskonałym wyborem dla osób szukających trwałego i estetycznego rozwiązania do swojego tarasu.

Materiały informacyjne do pobrania:

Certyfikat FSC

Instrukcja montażu

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.1

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.5

Montaż tarasu z desek kompozytowych Standard – krok po kroku do solidnej konstrukcji

Decydując się na taras z materiału tak nowoczesnego jak **deska kompozytowa**, warto wiedzieć, że o jego trwałości w dużej mierze decyduje prawidłowy montaż. To właśnie na tym etapie kształtuje się jakość całej konstrukcji.

Podłoże powinno być *stabilne, przepuszczalne i dobrze wypoziomowane*. Najczęściej wykorzystywane są wylewki betonowe, bloczki na podsypce cementowo-piaskowej lub kostka brukowa. W takich warunkach **deska kompozytowa** uzyskuje właściwe podparcie i odporność na pracę materiału.

Legary montażowe rozmieszcza się w maksymalnym odstępie **40 cm**, co zapewnia, że każda **deska kompozytowa** będzie miała równomierne i bezpieczne oparcie. Ten parametr ma kluczowe znaczenie dla sztywności całej powierzchni.



Deski mocuje się do legarów przy pomocy specjalnych klipsów montażowych. Klipsy te nie tylko ułatwiają instalację, ale też pozwalają na utrzymanie stałej dylatacji – absolutnie niezbędnej, ponieważ **deska kompozytowa** rozszerza się i kurczy w zależności od temperatury.

W przypadku dużych powierzchni zaleca się łączenie desek na długości w układzie naprzemiennym. Taki sposób montażu gwarantuje nie tylko większą estetykę, ale także *zmniejsza naprężenia wewnętrzne*, którym poddawana jest każda **deska kompozytowa**.

Cięcie desek można wykonać standardową piłą tarczową. Należy jednak pamiętać, by nie naruszać komory wewnętrznej – rekomendowany odstęp to minimum **6 mm**, co pozwala zachować pełną wytrzymałość **deski kompozytowej**.

Przy montażu przy ścianach czy innych stałych elementach należy uwzględnić dylatacje końcowe – w przypadku 4-metrowej **deski kompozytowej** dylatacja wynosi około **10 mm** przy różnicy temperatur 20°C.

Dopełnieniem instalacji są listwy i zaślepki, które zamykają profile i podnoszą estetykę wykończenia. Dodatkowo chronią wnętrze każdej **deski kompozytowej** przed zabrudzeniem, wilgocią i dostępem owadów.

Instrukcja PDF montażu desek tarasowych kompozytowych

Pielęgnacja desek kompozytowych Standard – wygoda bez kompromisów

Największym atutem, jaki daje **deska kompozytowa**, jest łatwość utrzymania jej w idealnym stanie. To materiał, który nie wymaga czasochłonnych zabiegów konserwacyjnych, dzięki czemu oszczędzasz czas i pieniądze.

Do codziennego czyszczenia wystarczy woda, szczotka o twardym włosiu oraz łagodny środek czyszczący. Regularne mycie wystarcza, by **deska kompozytowa** wyglądała świeżo i estetycznie przez cały sezon.

W przypadku silniejszych zabrudzeń, takich jak tłuszcz czy błoto, możesz użyć myjki ciśnieniowej. Wystarczy pamiętać o odpowiednich parametrach – maksymalnie 100 bar i odległość min. 40 cm od powierzchni **deski kompozytowej**.

Zimą należy unikać stosowania soli drogowej, która może uszkodzić strukturę materiału. Zamiast tego stosuj piasek, który *zwiększa przyczepność i nie wpływa negatywnie na*

*powierzchnię **deski kompozytowej**.*

Plamy z jedzenia i napojów najlepiej usuwać natychmiast po ich powstaniu. W większości przypadków wystarczy ciepła woda z płynem do naczyń, by przywrócić **desce kompozytowej** pierwotny wygląd.

Niewielkie rysy i zmatowienia można łatwo usunąć papierem ściernym – wystarczy delikatnie przetrzeć powierzchnię wzdłuż ryfli. Dzięki temu **deska kompozytowa** odzyskuje estetyczny wygląd bez konieczności wymiany elementów.

Po montażu może wystąpić delikatna zmiana koloru – to naturalny proces stabilizacji, który przechodzi każda **deska kompozytowa**. Po kilku tygodniach kolor stabilizuje się i nie ulega dalszym zmianom.

Po kilku latach użytkowania warto zastosować preparat renowacyjny. Taki środek odświeży kolor, nada połysk i **zwiększy odporność deski kompozytowej** na działanie promieni UV oraz codzienne zabrudzenia.

Wybierając **deski kompozytowe Standard**, inwestujesz w wygodę, nowoczesny wygląd i długowieczność. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą mieć piękny taras – bez konieczności nieustannej konserwacji.