Deska tarasowa kompozytowa standard dąb brąz szlifowana – własny wymiar

Szerokość: 140mm
Wysokość: 22mm
Długość: na wymiar
Kolor: dąb brąz
Materiał: kompozyt
Cena za mb.: 33 zł/mb
Waga: 2,4kg/mb

Deska tarasowa kompozytowa standard dąb brąz to produkt, który jest wytwarzany z połączenia różnych materiałów, takich jak drewno, polimer i wypełniacze mineralne. Materiały te są łączone za pomocą procesu wtryskiwania lub ekstruzji, aby uzyskać deski o pożądanej wielkości i kształcie.

W porównaniu z tradycyjnymi deskami tarasowymi z drewna, deski tarasowe kompozytowe mają wiele zalet. Przede wszystkim są one bardzo odporne na czynniki atmosferyczne, takie jak deszcz, śnieg, mróz i promieniowanie UV, co sprawia, że są idealne do użytku na zewnątrz. Deski te są również odporne na pleśń, grzyby i insekty, co przyczynia się do dłuższej trwałości i wytrzymałości.

Inną zaletą desek tarasowych kompozytowych jest to, że nie wymagają one takiej samej ilości konserwacji jak deski z drewna. W odróżnieniu od drewnianych desek, nie trzeba ich impregnować, lakierować ani malować, co oszczędza czas i pieniądze. Deski tarasowe kompozytowe są również łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości, co sprawia, że są bardziej higieniczne i estetyczne.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że deski tarasowe kompozytowe są zwykle droższe niż deski tarasowe z drewna. Cena ta wynika z faktu, że materiały użyte do produkcji są droższe, a proces produkcji jest bardziej skomplikowany. Mimo to, ze względu na ich trwałość i wytrzymałość, deski tarasowe kompozytowe mogą okazać się bardziej opłacalne w dłuższej perspektywie czasowej.

Podsumowując, deska tarasowa kompozytowa jest trwałym, odpornym na czynniki atmosferyczne i łatwym do utrzymania w czystości produktem, który jest coraz bardziej popularny w budownictwie. Dzięki swoim zaletom i wysokiej jakości, deski tarasowe kompozytowe są doskonałym wyborem dla osób szukających trwałego i estetycznego rozwiązania do swojego tarasu.

Rysunek techniczny:



Materiały informacyjne do pobrania:

Certyfikat FSC

Instrukcja montażu

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.1

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.5



Odporność na UV


Mrozoodporność

Antypoślizgowość


Łatwość montażu


Trwałość


Wodoodporność

Montaż tarasu z desek kompozytowych Standard – technologia w służbie trwałości

Aby stworzyć taras, który będzie cieszył przez długie lata, należy zadbać o *precyzję montażu* oraz odpowiedni dobór materiału. **Deska kompozytowa** wyróżnia się nie tylko estetyką, ale także odpornością na zmienne warunki pogodowe.

Podłoże powinno być solidne i dobrze przepuszczalne. Idealnie sprawdza się *wylewka betonowa lub bloczki betonowe*, które gwarantują ***stabilność całej konstrukcji*** i trwałość układu zbudowanego z *desek kompozytowych*.

Legary montażowe powinny być rozmieszczone co maksymalnie 40 cm. Dzięki temu obciążenia rozkładają się równomiernie, co pozwala uniknąć **ugięć i deformacji** każdej ***deski kompozytowej*** nawet przy intensywnym użytkowaniu.



Klipsy systemowe nie tylko ułatwiają montaż, ale zapewniają też odpowiednią dylatację. Jest to niezbędne, ponieważ *kompozyt podlega rozszerzalności cieplnej* – bez przerw materiał może ulec deformacji, także w przypadku **desek kompozytowych**.

W dłuższych układach zaleca się stosowanie naprzemiennego montażu desek. Taki układ *zwiększa estetykę i ogranicza naprężenia*, co bezpośrednio wpływa na żywotność ***deski kompozytowej*** i całej konstrukcji.

Podczas cięcia należy zachować 6 mm od wewnętrznej ściany komory. Takie działanie chroni materiał i pozwala utrzymać jego *pełną wytrzymałość*, szczególnie istotną dla **deski kompozytowej** na krawędziach.

Elementy wykończeniowe – listwy i zaślepki – podnoszą walory wizualne, ale też *chronią wnętrze profilu przed wilgocią*. W efekcie ***deska kompozytowa*** zyskuje dodatkową ochronę i prezentuje się wyjątkowo elegancko.

Instrukcja PDF montażu desek tarasowych kompozytowych

Pielęgnacja desek kompozytowych Standard – łatwość, którą docenisz na co dzień

Największym atutem, jaki niesie za sobą *deska kompozytowa*, jest brak konieczności regularnej konserwacji. Nie wymaga malowania, olejowania ani zabezpieczania specjalistycznymi preparatami.

W codziennym użytkowaniu wystarczy szczotka z twardym włosiem i łagodny detergent. Takie proste zabiegi sprawiają, że ***deska kompozytowa pozostaje estetyczna*** przez wiele sezonów bez dużego nakładu pracy.

W przypadku poważniejszych zabrudzeń warto użyć myjki ciśnieniowej – ale z zachowaniem ostrożności. Ciśnienie nie powinno przekraczać 100 barów, a odległość dyszy od powierzchni *deski kompozytowej* powinna wynosić co najmniej 40 cm.

Zimą nie zaleca się stosowania soli – lepszym wyborem jest *suchy piasek*, który nie uszkadza materiału i utrzymuje powierzchnię ***antypoślizgową i bezpieczną***.

Zabrudzenia organiczne, jak np. tłuszcz czy wino, najlepiej usuwać natychmiast. Wystarczy ciepła woda i płyn do naczyń – **deska kompozytowa** nie wymaga silnych detergentów ani specjalistycznych środków.

Drobne rysy lub przetarcia można łatwo zeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Delikatne szlifowanie wzdłuż ryfli pozwala przywrócić ***oryginalną strukturę powierzchni*** *deski kompozytowej*.

Na początku użytkowania może dojść do lekkiej zmiany odcienia – to naturalny proces stabilizacji koloru. Po kilku tygodniach **deska kompozytowa** uzyskuje *trwały, jednolity wygląd*.

Aby po sezonie odświeżyć wygląd tarasu, warto użyć specjalnego preparatu renowacyjnego. Dzięki temu ***powierzchnia deski kompozytowej*** odzyskuje głębię koloru i lepszą ochronę przed zabrudzeniami oraz promieniowaniem UV.