

Deska tarasowa kompozytowa standard grafit deseń na szlifie - własny wymiar





Szerokość: 140mm

Wysokość: 22mm

Długość: na wymiar

Kolor: grafit

Materiał: kompozyt

Cena za mb.: 40 zł/mb

Waga: 2,4kg/mb

Deska tarasowa kompozytowa standard grafit to produkt, który jest wytwarzany z połączenia różnych materiałów, takich jak drewno, polimer i wypełniacze mineralne. Materiały te są łączone za pomocą procesu wtryskiwania lub ekstruzji, aby uzyskać deski o pożądanej wielkości i kształcie.


W porównaniu z tradycyjnymi deskami tarasowymi z drewna, deski tarasowe kompozytowe mają wiele zalet. Przede wszystkim są one bardzo odporne na czynniki atmosferyczne, takie jak deszcz, śnieg, mróz i promieniowanie UV, co sprawia, że są idealne do użytku na zewnątrz. Deski te są również odporne na pleśń, grzyby i insekty, co przyczynia się do dłuższej trwałości i wytrzymałości.

Inną zaletą desek tarasowych kompozytowych jest to, że nie wymagają one takiej samej ilości konserwacji jak deski z drewna. W odróżnieniu od drewnianych desek, nie trzeba ich impregnować, lakierować ani malować, co oszczędza czas i pieniądze. Deski tarasowe kompozytowe są również łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości, co sprawia, że są bardziej higieniczne i estetyczne.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że deski tarasowe kompozytowe są zwykle droższe niż deski tarasowe z drewna. Cena ta wynika z faktu, że materiały użyte do produkcji są droższe, a proces produkcji jest bardziej skomplikowany. Mimo to, ze względu na ich trwałość i wytrzymałość, deski tarasowe kompozytowe mogą okazać się bardziej opłacalne w dłuższej perspektywie czasowej.

Podsumowując, deska tarasowa kompozytowa jest trwałym, odpornym na czynniki atmosferyczne i łatwym do utrzymania w czystości produktem, który jest coraz bardziej popularny w budownictwie. Dzięki swoim zaletom i wysokiej jakości, deski tarasowe kompozytowe są doskonałym wyborem dla osób szukających trwałego i estetycznego rozwiązania do swojego tarasu.

Rysunek techniczny:




Materiały informacyjne do pobrania:

[Certyfikat FSC](#)


[Instrukcja montażu](#)

[Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.1](#)

[Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.5](#)




Odporność na UV




Mrozoodporność




Antypoślizgowość



Łatwość montażu



Trwałość




Wodoodporność

Montaż tarasu z desek kompozytowych Standard - solidna podbudowa Twojego komfortu

Aby stworzyć taras, który będzie służył przez długie lata, kluczowe jest właściwe przygotowanie konstrukcji. **Deska kompozytowa Standard** to materiał o doskonałych parametrach technicznych, ale jego pełny potencjał można wykorzystać tylko wtedy, gdy montaż zostanie przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta.

Na początek potrzebne jest *stabilne i nośne podłoże* - najlepiej sprawdzi się betonowa wylewka, bloczki betonowe na podsypce lub płyty żelbetowe. Prawidłowe wypoziomowanie zapewni właściwą pracę całej powierzchni wykonanej z **desek kompozytowych**.

Taras oparty jest na systemie legarów, rozmieszczonych co maksymalnie **40 cm**. Taki układ gwarantuje optymalne podparcie i zapobiega uginaniu się **desek kompozytowych**, nawet przy intensywnym użytkowaniu.



Do mocowania należy używać klipsów systemowych, które nie tylko stabilizują elementy, ale również zachowują konieczne przerwy dylatacyjne. To ważne, ponieważ **deska kompozytowa** reaguje na zmiany temperatury – rozszerza się i kurczy, a brak dylatacji może skutkować jej wypaczeniem.

W przypadku konieczności łączenia desek na długości, rekomenduje się układ naprzemienny – raz deska pełna, raz łączona. Dzięki temu taras z **desek kompozytowych** zyskuje zarówno estetykę, jak i lepszą odporność na naprężenia.

Podczas docinania elementów warto pozostawić co najmniej **6 mm** od wewnętrznej ścianki komory – to minimalna wartość, by zachować wytrzymałość każdej **deski kompozytowej** i uniknąć jej uszkodzenia.

Trzeba też pamiętać o dylatacjach przy ścianach czy murkach – dla **desek kompozytowych** o długości 4 m, przy różnicy temperatur wynoszącej 20°C, przerwa dylatacyjna powinna mieć minimum **10 mm**.

Estetyczne wykończenie tarasu to nie tylko kwestia wyglądu – listwy i zaślepki chronią wnętrze profili, zabezpieczając każdą **deskę kompozytową** przed wnikaniem wilgoci, zanieczyszczeń i owadów.



[Instrukcja PDF montażu desek tarasowych kompozytowych](#)



Pielęgnacja desek kompozytowych Standard - łatwa, szybka i skuteczna

Jednym z najważniejszych powodów, dla których coraz więcej osób decyduje się na **deski kompozytowe**, jest ich niemal bezobsługowa eksploatacja. W przeciwieństwie do drewna, nie wymagają one olejowania, lakierowania ani impregnacji.

W codziennej pielęgnacji wystarczy szczotka oraz woda z dodatkiem delikatnego detergentu. Nawet po intensywnym sezonie użytkowania, **deska kompozytowa** zachowuje świeży wygląd i nie traci swoich właściwości.

Przy silniejszych zabrudzeniach, jak osad z liści, tłuszcz czy błoto, warto użyć myjki ciśnieniowej. Należy jednak trzymać dyszę minimum 40 cm od powierzchni i nie przekraczać ciśnienia 100 barów, by nie naruszyć struktury **deski kompozytowej**.

Zimą należy unikać chemicznych środków do odladzania. Zamiast soli najlepiej stosować piasek, który zapewnia bezpieczeństwo i nie wpływa negatywnie na powierzchnię **deski**

kompozytowej.



Zabrudzenia z napojów, jedzenia czy olejów warto usuwać od razu. Zwykle wystarczy płyn do naczyń, a przy większych plamach można zastosować specjalistyczne środki przeznaczone do **desek kompozytowych**.

Jeśli na powierzchni pojawią się zarysowania, można je usunąć przy pomocy papieru ściernego o drobnej gradacji. Praca zgodnie z kierunkiem ryfli pozwala szybko przywrócić **desce kompozytowej** jej pierwotną estetykę.

W pierwszych tygodniach po montażu może wystąpić delikatna zmiana koloru. To naturalne zjawisko, które dotyczy każdej **deski kompozytowej** – kolor stabilizuje się samoczynnie w ciągu kilku tygodni.



Dla osób, które po kilku sezonach chcą odświeżyć wygląd tarasu, polecane są renowatory do kompozytu. Tego typu preparaty pogłębiają kolor i dodatkowo **chronią powierzchnię deski kompozytowej** przed promieniami UV oraz zabrudzeniami.

Wybór **deski kompozytowej Standard** to decyzja, która łączy wygodę, estetykę i trwałość. Dzięki prostemu montażowi i łatwej pielęgnacji, to rozwiązanie idealne dla wszystkich, którzy cenią jakość i bezproblemowe użytkowanie przez długie lata.

