Deska tarasowa kompozytowa standard grafit deseń na szlifie – własny wymiar

Szerokość: 140mm
Wysokość: 22mm
Kolor: grafit
Materiał: kompozyt
Cena za mb.: 40 zł/mb
Waga: 2,4kg/mb

Deska tarasowa kompozytowa standard grafit to produkt, który jest wytwarzany z połączenia różnych materiałów, takich jak drewno, polimer i wypełniacze mineralne. Materiały te są łączone za pomocą procesu wtryskiwania lub ekstruzji, aby uzyskać deski o pożądanej wielkości i kształcie.

W porównaniu z tradycyjnymi deskami tarasowymi z drewna, deski tarasowe kompozytowe mają wiele zalet. Przede wszystkim są one bardzo odporne na czynniki atmosferyczne, takie jak deszcz, śnieg, mróz i promieniowanie UV, co sprawia, że są idealne do użytku na zewnątrz. Deski te są również odporne na pleśń, grzyby i insekty, co przyczynia się do dłuższej trwałości i wytrzymałości.

Inną zaletą desek tarasowych kompozytowych jest to, że nie wymagają one takiej samej ilości konserwacji jak deski z drewna. W odróżnieniu od drewnianych desek, nie trzeba ich impregnować, lakierować ani malować, co oszczędza czas i pieniądze. Deski tarasowe kompozytowe są również łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości, co sprawia, że są bardziej higieniczne i estetyczne.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że deski tarasowe kompozytowe są zwykle droższe niż

deski tarasowe z drewna. Cena ta wynika z faktu, że materiały użyte do produkcji są droższe, a proces produkcji jest bardziej skomplikowany. Mimo to, ze względu na ich trwałość i wytrzymałość, deski tarasowe kompozytowe mogą okazać się bardziej opłacalne w dłuższej perspektywie czasowej.

Podsumowując, deska tarasowa kompozytowa jest trwałym, odpornym na czynniki atmosferyczne i łatwym do utrzymania w czystości produktem, który jest coraz bardziej popularny w budownictwie. Dzięki swoim zaletom i wysokiej jakości, deski tarasowe kompozytowe są doskonałym wyborem dla osób szukających trwałego i estetycznego rozwiązania do swojego tarasu.

Rysunek techniczny:



Materiały informacyjne do pobrania:

Certyfikat FSC

Instrukcja montażu

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.1

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.5



Odporność na UV


Mrozoodporność

Antypoślizgowość


Łatwość montażu


Trwałość


Wodoodporność

Montaż tarasu z desek kompozytowych Standard – wytrzymałość zaczyna się od precyzji

Dobrze przygotowany taras to więcej niż tylko estetyka – to ***stabilna i bezpieczna konstrukcja***, która przetrwa wiele sezonów. W tym procesie kluczową rolę odgrywa materiał bazowy, czyli **deska kompozytowa**.

Przed przystąpieniem do montażu należy zadbać o *twarde, wyrównane i odpowiednio odwodnione podłoże*. Bez tego nawet najlepsza ***deska kompozytowa*** nie zagwarantuje trwałości na długie lata.

Legary, czyli elementy nośne, powinny być rozmieszczone co maksymalnie 40 cm. Tylko wtedy *obciążenia zostaną równomiernie rozłożone*, a każda **deska kompozytowa** pozostanie stabilna i odporna na zginanie.



Deski przymocowuje się do legarów za pomocą specjalnych klipsów, które automatycznie tworzą niezbędne przerwy dylatacyjne. To niezwykle ważne, ponieważ *materiał pracuje pod wpływem zmian temperatury*, a każda ***deska kompozytowa*** potrzebuje przestrzeni do rozszerzania się.

Dla większej estetyki i równomiernego rozkładu naprężeń warto stosować montaż naprzemienny: raz deska pełna, raz łączona. Dzięki temu **deski kompozytowe** tworzą *spójną i trwałą powierzchnię*, która nie tylko dobrze wygląda, ale też doskonale się sprawdza w praktyce.

Cięcie elementów powinno odbywać się w odpowiedniej odległości od wewnętrznych komór – minimum 6 mm. Tylko wtedy zachowana zostaje *mechaniczna wytrzymałość* każdej ***deski kompozytowej*** na długie lata.

Listwy maskujące i zaślepki wieńczą całość – zabezpieczają otwarte końcówki i nadają tarasowi *estetyczne wykończenie*. Co więcej, chronią wnętrze każdej **deski kompozytowej** przed działaniem wilgoci.

Instrukcja PDF montażu desek tarasowych kompozytowych

Pielęgnacja desek kompozytowych Standard – prosta i skuteczna

Największą przewagą, jaką ma **deska kompozytowa**, jest jej *praktycznie bezobsługowa eksploatacja*. Bez konieczności olejowania, malowania czy zabezpieczania specjalistycznymi środkami.

W codziennym utrzymaniu wystarczy regularnie zamiatać taras i czyścić go wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Nawet po intensywnym użytkowaniu ***deska kompozytowa*** nie traci swojego wyglądu i struktury.

W przypadku trudnych zabrudzeń – np. z tłuszczu lub osadów – sprawdzi się myjka ciśnieniowa. Zaleca się *zachowanie dystansu minimum 40 cm* oraz unikanie ciśnienia powyżej 100 barów, aby nie uszkodzić powierzchni **deski kompozytowej**.

Zimą lepiej zrezygnować z soli i agresywnych chemikaliów. Zamiast tego warto użyć *piasku jako środka antypoślizgowego* – jest bezpieczny zarówno dla użytkowników, jak i dla struktury ***deski kompozytowej***.

Świeże plamy najlepiej usuwać od razu – w większości przypadków wystarczy płyn do naczyń. Tłuszcze, napoje i barwniki nie stanowią problemu, o ile **deska kompozytowa** jest czyszczona na bieżąco.

Niewielkie zarysowania można bez problemu zniwelować drobnoziarnistym papierem ściernym. Szlifowanie wzdłuż ryfli pozwala *przywrócić oryginalny wygląd* powierzchni każdej ***deski kompozytowej***.

Naturalnym zjawiskiem jest stabilizacja koloru – przez kilka pierwszych tygodni **deska kompozytowa** może lekko zmieniać odcień. Po tym czasie materiał osiąga *trwały, odporny na UV kolor*.

Jeśli chcesz odświeżyć wygląd po sezonie, możesz zastosować renowator do kompozytów. To szybki sposób na poprawę estetyki i ***dodatkową ochronę powierzchni deski kompozytowej*** przed zabrudzeniami i promieniowaniem słonecznym.