Deska tarasowa kompozytowa standard grafit szlifowana – własny wymiar

Szerokość: 140mm
Wysokość: 22mm
Długość: na wymiar
Kolor: grafit
Materiał: kompozyt
Cena za mb.: 40 zł
Waga: 2,4kg/mb

Deska tarasowa kompozytowa standard grafit to produkt, który jest wytwarzany z połączenia różnych materiałów, takich jak drewno, polimer i wypełniacze mineralne. Materiały te są łączone za pomocą procesu wtryskiwania lub ekstruzji, aby uzyskać deski o pożądanej wielkości i kształcie.

W porównaniu z tradycyjnymi deskami tarasowymi z drewna, deski tarasowe kompozytowe mają wiele zalet. Przede wszystkim są one bardzo odporne na czynniki atmosferyczne, takie jak deszcz, śnieg, mróz i promieniowanie UV, co sprawia, że są idealne do użytku na zewnątrz. Deski te są również odporne na pleśń, grzyby i insekty, co przyczynia się do dłuższej trwałości i wytrzymałości.

Inną zaletą desek tarasowych kompozytowych jest to, że nie wymagają one takiej samej ilości konserwacji jak deski z drewna. W odróżnieniu od drewnianych desek, nie trzeba ich impregnować, lakierować ani malować, co oszczędza czas i pieniądze. Deski tarasowe kompozytowe są również łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości, co sprawia, że są bardziej higieniczne i estetyczne.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że deski tarasowe kompozytowe są zwykle droższe niż deski tarasowe z drewna. Cena ta wynika z faktu, że materiały użyte do produkcji są droższe, a proces produkcji jest bardziej skomplikowany. Mimo to, ze względu na ich trwałość i wytrzymałość, deski tarasowe kompozytowe mogą okazać się bardziej opłacalne w dłuższej perspektywie czasowej.

Podsumowując, deska tarasowa kompozytowa jest trwałym, odpornym na czynniki atmosferyczne i łatwym do utrzymania w czystości produktem, który jest coraz bardziej popularny w budownictwie. Dzięki swoim zaletom i wysokiej jakości, deski tarasowe kompozytowe są doskonałym wyborem dla osób szukających trwałego i estetycznego rozwiązania do swojego tarasu.

Rysunek techniczny:



Materiały informacyjne do pobrania:

Certyfikat FSC

Instrukcja montażu

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.1

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.5



Montaż tarasu z desek kompozytowych Standard – technika, która się opłaca

Aby taras był trwały i funkcjonalny przez wiele lat, niezbędne jest staranne wykonanie konstrukcji. Kluczem do sukcesu jest zastosowanie materiałów wysokiej jakości, takich jak *deska kompozytowa*, oraz zgodność z zaleceniami montażowymi.

Stabilne, dobrze odwodnione podłoże – np. wylewka betonowa lub bloczki – pozwala na uzyskanie ***maksymalnej trwałości i stabilności*** całego systemu tarasowego, zwłaszcza w połączeniu z odpowiednio zamocowaną **deską kompozytową**.

Rozstaw legarów nie powinien przekraczać 40 cm. Ten parametr gwarantuje, że obciążenia rozłożą się równomiernie, co chroni *deski kompozytowe* przed ugięciami i wpływa na ich ***długowieczność***.



Do montażu używa się klipsów systemowych, które jednocześnie mocują i zapewniają dylatację. To szczególnie ważne, ponieważ **deska kompozytowa** zmienia objętość w zależności od temperatury – *zabezpieczenie przed wybrzuszeniem jest konieczne*.

W układach o większej powierzchni zaleca się montaż naprzemienny. Dzięki temu uzyskuje się ***estetyczny efekt wizualny*** oraz lepszą dystrybucję sił wewnętrznych, co zwiększa żywotność *deski kompozytowej*.

Podczas docinania należy zachować margines minimum 6 mm od komory wewnętrznej. Tylko wtedy można mieć pewność, że **deska kompozytowa** zachowa *pełną wytrzymałość mechaniczną*.

Wykończenie brzegów za pomocą listew i zaślepek nie tylko dopełnia wygląd tarasu, ale również ***chroni strukturę materiału*** przed wilgocią i zabrudzeniem.

Instrukcja PDF montażu desek tarasowych kompozytowych

Pielęgnacja desek kompozytowych Standard – czysty taras bez wysiłku

Jednym z największych atutów, jakie oferuje *deska kompozytowa*, jest jej odporność na warunki atmosferyczne oraz brak konieczności czasochłonnej konserwacji.

Do codziennego utrzymania czystości wystarczy *woda z dodatkiem łagodnego detergentu* i szczotka o sztywnym włosiu. Dzięki temu **deska kompozytowa** zachowuje świeży wygląd bez konieczności stosowania chemii technicznej.

W przypadku trudniejszych zabrudzeń warto sięgnąć po myjkę ciśnieniową – ważne, by nie zbliżać się zbyt blisko i nie przekraczać 100 barów. Taka ostrożność ***zapewni ochronę powierzchni*** nawet przy długotrwałym użytkowaniu *deski kompozytowej*.

Zimą, zamiast soli czy środków chemicznych, najlepiej używać piasku – nie niszczy on materiału i gwarantuje ***antypoślizgowość tarasu***, co ma znaczenie dla bezpieczeństwa.

Tłuste plamy z oleju lub żywności najlepiej usuwać od razu. Ciepła woda z płynem do naczyń wystarcza, by **deska kompozytowa** szybko odzyskała *czysty i jednolity wygląd*.

Drobne zarysowania, które mogą pojawić się z czasem, da się łatwo usunąć drobnoziarnistym papierem ściernym. Wystarczy przeszlifować powierzchnię wzdłuż ryfli – ***struktura deski kompozytowej*** nie zostanie przy tym naruszona.

W pierwszych tygodniach po montażu może dojść do lekkiej zmiany koloru. To naturalna faza stabilizacji – po niej **deska kompozytowa** uzyskuje *trwały i jednolity odcień* odporny na promieniowanie UV.

Jeśli po kilku sezonach zależy Ci na odświeżeniu wyglądu tarasu, sięgnij po specjalny renowator. Tego typu preparat ***odbudowuje warstwę ochronną*** i przywraca *pierwotną głębię koloru deskom kompozytowym*.