

Deska tarasowa kompozytowa Bruggan Deska Elegant Light 3D 3D Copper



Deska tarasowa kompozytowa Bruggan Deska Elegant Light 3D
Copper | 2



Bruggan
produkt w Polsce



Bruggan
produkt w Polsce



Bruggan
produkt w Polsce



Bruggan
produkt w Polsce



Bruggan
produkt w Polsce

Szerokość: 150mm

Wysokość: 25mm

Długość: 3000mm

Kolor: copper

Materiał: kompozyt

Cena za mb.: 52,60 zł

Zużycie: 2,2 szt/m²

cena za m²: 347,50 zł


Deska tarasowa kompozytowa Bruggan Elegant Light 3D Copper to produkt, który jest wytwarzany z połączenia różnych materiałów, takich jak drewno, polimer i wypełniacze mineralne. Materiały te są łączone za pomocą procesu wtryskiwania lub ekstruzji, aby uzyskać deski o pożądanej wielkości i kształcie.

W porównaniu z tradycyjnymi deskami tarasowymi z drewna, deski tarasowe kompozytowe mają wiele zalet. Przede wszystkim są one bardzo odporne na czynniki atmosferyczne, takie jak deszcz, śnieg, mróz i promieniowanie UV, co sprawia, że są idealne do użytku na zewnątrz. Deski te są również odporne na pleśń, grzyby i insekty, co przyczynia się do dłuższej trwałości i wytrzymałości.


Inną zaletą desek tarasowych kompozytowych jest to, że nie wymagają one takiej samej ilości konserwacji jak deski z drewna. W odróżnieniu od drewnianych desek, nie trzeba ich impregnować, lakierować ani malować, co oszczędza czas i pieniądze. Deski tarasowe kompozytowe są również łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości, co sprawia, że są bardziej higieniczne i estetyczne.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że deski tarasowe kompozytowe są zwykle droższe niż deski tarasowe z drewna. Cena ta wynika z faktu, że materiały użyte do produkcji są droższe, a proces produkcji jest bardziej skomplikowany. Mimo to, ze względu na ich trwałość i wytrzymałość, deski tarasowe kompozytowe mogą okazać się bardziej opłacalne w dłuższej perspektywie czasowej.

Podsumowując, deska tarasowa kompozytowa jest trwałym, odpornym na czynniki atmosferyczne i łatwym do utrzymania w czystości produktem, który jest coraz bardziej popularny w budownictwie. Dzięki swoim zaletom i wysokiej jakości, deski tarasowe kompozytowe są doskonałym wyborem dla osób szukających trwałego i estetycznego rozwiązania do swojego tarasu.




Odporność na UV




Mrozoodporność




Antypoślizgowość



Łatwość montażu



Trwałość




Wodoodporność

Deska tarasowa kompozytowa Bruggan - ponadczasowa forma, trwałość bez kompromisów

Bruggan to marka, która od lat wyznacza standardy wśród producentów desek kompozytowych. Jej produkty łączą **szlachetną estetykę naturalnego drewna z nowoczesną technologią**, tworząc rozwiązania trwałe, odporne i niemal bezobsługowe. Deski tarasowe Bruggan są odpowiedzią na potrzeby współczesnej architektury - zarówno prywatnej, jak i komercyjnej - gdzie liczy się nie tylko wygląd, ale też trwałość i komfort użytkowania.

Montaż desek tarasowych kompozytowych - szybki, precyzyjny, niezawodny



Zdjęcie poglądowe - montaż na klipsy

System montażu desek Bruggan został opracowany z myślą o prostocie i niezawodności. Deski można układać na różnorodnych typach podłoża – od wylewek betonowych i płyt żelbetowych po konstrukcje wsporcze z aluminium, stali lub odpowiednio zaimpregnowanego drewna.

Podłoże powinno być **stabilne, równe i lekko pochylone** (zalecany spadek to min. 1%), by zapewnić swobodny odpływ wody. Na tej podstawie instaluje się **legary**, zachowując maksymalny rozstaw 40 cm, a w strefach intensywnego użytkowania – 30 cm. Legary mocuje się do podłoża w odstępach nie większych niż 60 cm.

Deski mocuje się za pomocą **klipsów montażowych**, które automatycznie tworzą przerwy dylatacyjne i zapewniają odpowiednie rozmieszczenie elementów. Każdy koniec deski powinien spoczywać na oddzielnym legarze, a w przypadku łączenia desek na długości rekomenduje się przesunięcie łączeń – dla lepszej stabilności i estetyki tarasu.

Montaż nie wymaga specjalistycznych narzędzi – wystarczą podstawowe narzędzia stolarskie. Dzięki temu deski Bruggan można instalować samodzielnie lub w ramach szybkich realizacji inwestycyjnych.



Zdjęcie poglądowe – przygotowanie podłoża pod taras z deski kompozytowej

Pielęgnacja desek kompozytowych - trwałość, która nie wymaga wysiłku

Deski kompozytowe Bruggan są wyjątkowo odporne na warunki atmosferyczne i codzienne użytkowanie. Nie chłoną wilgoci, nie pękają, nie butwieją i nie wymagają impregnacji ani malowania. Nawet po wielu sezonach użytkowania zachowują swój **estetyczny wygląd i jednolitą strukturę**.

Codzienna pielęgnacja ogranicza się do zamywania i okresowego czyszczenia – wodą, delikatnym środkiem myjącym lub **myjką ciśnieniową (do 100 barów)**. W przypadku zabrudzeń organicznych lub plam z tłuszczu wystarczy gąbka, łagodny detergent i kilka minut uwagi. Producent dopuszcza również stosowanie dedykowanych preparatów do czyszczenia kompozytu.



Zdjęcie poglądowe – deski kompozytowe – odporne na warunki pogodowe i dużą wilgotność

W okresie zimowym deski należy odśnieżać miękką łopatą, unikając użycia soli i środków chemicznych. Bezpieczniejszą alternatywą jest piasek – neutralny dla powierzchni, skuteczny w zapobieganiu poślizgom.

W pierwszych tygodniach użytkowania deski mogą przechodzić **naturalną stabilizację koloru** – to efekt obecności włókien drzewnych i ekspozycji na UV. Aby proces ten przebiegał równomiernie, zaleca się przesuwanie elementów zacieniających, takich jak donice czy meble, w różnych miejscach tarasu.



Zdjęcie poglądowe – konserwacja i naprawa uszkodzeń mechanicznych

Deski kompozytowe Bruggan - taras, który wygląda jak drewno, ale pracuje jak nowoczesna technologia

Deski Bruggan to przemyślana inwestycja w przestrzeń, która nie wymaga kompromisów. Elegancki wygląd, trwałość na lata i minimalna potrzeba pielęgnacji sprawiają, że produkt ten doskonale odpowiada potrzebom nowoczesnego użytkownika.

To nie tylko materiał - to gotowe rozwiązanie na taras, który będzie zachwycał wyglądem i funkcjonalnością przez długie lata, niezależnie od warunków pogodowych czy intensywności użytkowania.



Zdjęcie poglądowe - konserwacja po montażu