

Deska tarasowa kompozytowa Bruggan Multicolor Wenge 120mm





Bruggan
premium decking



Bruggan
premium decking





Szerokość: 120mm

Wysokość: 19mm

Długość: 3000mm

Kolor: wenge

Materiał: kompozyt

Cena za mb.: 68,00 zł

cena za m2: 561,00 [zł/m2]

ilość szt/m2: 2,78 [szt/m2]


Kompozytowa deska tarasowa klasy premium Bruggan MultiColor to innowacyjne rozwiązanie dla osób poszukujących trwałej, estetycznej i łatwej w utrzymaniu podłogi tarasowej.

Deska ta wykonana jest z kompozytu drewna, który charakteryzuje się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne i działanie czynników zewnętrznych, a także jest mniej podatny na zniekształcenia i uszkodzenia niż tradycyjne drewno.


Bruggan MultiColor posiada także unikalną, wielowarstwową strukturę, która zapewnia jej wysoką wytrzymałość i odporność na ścieranie, a także zapobiega poślizgowi.

Wariant MultiColor charakteryzuje się różnorodnymi kolorami, dzięki czemu można dopasować go do stylu swojego tarasu lub balkonu. Montaż deski jest prosty i można go przeprowadzić na specjalnych klipsach, co umożliwia bezproblemową wymianę pojedynczych elementów.

Podsumowując, kompozytowa deska tarasowa klasy premium Bruggan MultiColor to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących trwałej i estetycznej podłogi tarasowej, która będzie odporna na działanie czynników atmosferycznych oraz łatwa w utrzymaniu




Odporność na UV




Mrozoodporność




Antypoślizgowość



Łatwość montażu



Trwałość




Wodoodporność

Deska tarasowa kompozytowa Bruggan - nowoczesna przestrzeń bez kompromisów

Deska tarasowa Bruggan to połączenie eleganckiego wyglądu naturalnego drewna z trwałością i odpornością nowoczesnych materiałów kompozytowych. Dzięki przemysłanej konstrukcji oraz technologii łączącej włókna drzewne z polimerem, deski Bruggan świetnie sprawdzają się w każdych warunkach - bez potrzeby czasochłonnej konserwacji czy skomplikowanego montażu.

Aby w pełni wykorzystać możliwości desek kompozytowych Bruggan, kluczowe jest staranne przygotowanie podłoża i prawidłowy montaż. Deski można układać na różnego rodzaju powierzchniach - od betonowych płyt, przez utwardzony grunt, aż po konstrukcje wsporcze ze stali, aluminium czy drewna. Niezależnie od rozwiązania, podłoże musi być **stabilne, suche i równe**, z zachowanym **minimalnym spadkiem** umożliwiającym odpływ wody.

Podstawą konstrukcji są legary, które układa się równolegle, w rozstawie do 40 cm (lub 30 cm w przypadku cieńszych profili). Każdy legar powinien być trwale przymocowany do podłoża – co najmniej co 60 cm – z uwzględnieniem dylatacji 5-10 mm przy wszystkich stałych elementach otoczenia. Taka przestrzeń kompensuje naturalne zmiany wymiarów materiału spowodowane różnicami temperatur i wilgotności.



Zdjęcie poglądowe - montaż na klipsy

Montaż desek przebiega szybko i czysto – system klipsów montażowych zapewnia stałe, precyzyjne odstępy między deskami, gwarantując jednocześnie ich stabilne zamocowanie bez potrzeby przewiercania powierzchni. Co ważne, każda końcówka deski musi opierać się na osobnym legarze, a przy łączeniach na długości warto zastosować układ naprzemienny – to rozwiązanie wpływa nie tylko na trwałość, ale również na estetykę powierzchni.

Cały system zaprojektowano tak, by montaż był **intuicyjny, szybki i bezpieczny** – niezależnie od tego, czy pracuje nad nim doświadczony wykonawca, czy osoba montująca taras samodzielnie.



[Instrukcja PDF montażu desek tarasowych kompozytowych](#)



Zdjęcie poglądowe – przygotowanie podłoża pod taras z deski kompozytowej

Pielęgnacja - mniej pracy, więcej przyjemności

Deski Bruggan wyróżniają się wyjątkowo niskimi wymaganiami pielęgnacyjnymi. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości kompozytu, odpornego na wilgoć, promieniowanie UV, pleśń i insekty, nie ma potrzeby ich malowania, olejowania ani impregnacji. Taras zachowuje elegancki wygląd przez długie lata – bez dodatkowych kosztów i bez konieczności regularnych zabiegów konserwacyjnych.

Utrzymanie czystości również nie wymaga wysiłku. Na co dzień wystarczy **zamiatać powierzchnię** i usuwać liście, piasek czy inne drobne zanieczyszczenia. W przypadku trudniejszych zabrudzeń, deski można umyć wodą z dodatkiem łagodnego detergentu lub użyć **myjki ciśnieniowej** (do 100 barów), kierując strumień wzdłuż ryflowań z odległości minimum 40 cm.

Jeśli na tarasie pojawią się plamy z tłuszczu, jedzenia czy napojów – kluczowe jest ich szybkie usunięcie. Wystarczy woda z płynem do naczyń, a w przypadku bardziej opornych

zabrudzeń – dedykowany środek do czyszczenia kompozytu. Dzięki temu taras przez cały sezon pozostaje estetyczny i higieniczny.



Zdjęcie poglądowe – deski kompozytowe – odporne na warunki pogodowe i dużą wilgotność

Zimą zaleca się regularne usuwanie śniegu. W razie oblodzenia należy unikać soli i środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię – znacznie bezpieczniejszym rozwiązaniem jest zwykły piasek.

W pierwszych tygodniach po montażu deski mogą nieznacznie zmieniać kolor – to naturalny proces stabilizacji, który występuje w każdym materiale zawierającym włókna roślinne. Aby zapewnić równomierne wybarwienie, warto okresowo przestawiać donice i meble, tak aby wszystkie fragmenty powierzchni były równomiernie nasłonecznione.



Zdjęcie poglądowe - konserwacja i naprawa uszkodzeń mechanicznych

Deski kompozytowe Bruggan to nowoczesne rozwiązanie dla wymagających – piękne jak drewno, trwałe jak technologia. Montujesz raz – korzystasz przez lata.



Zdjęcie poglądowe - konserwacja po montażu