



Deska Tarasowa LEGRO Natural-Dunes Walnut





LEGRO NATURAL
TERACE I OGRODZENIA



Szerokość: 138mm

Wysokość: 22mm

Długość: 3000mm, 4000mm

Cena za mb.: 56,53 zł/mb


Cena za m2: 410,4 zł/m2

LEGRO NATURAL DUNES - DWUSTRONNA DESKA KOMPOZYTOWA KLASY PREMIUM

Legro Natural & Dunes to system tarasowy oparty na **technologii dwustronnego profilu**, łączący estetykę drewna z parametrami technicznymi nowoczesnych polimerów. Produkt został zaprojektowany z myślą o intensywnej eksploatacji w zmiennych warunkach klimatycznych.

Wygląd deski kompozytowej LEGRO NATURAL DUNES i wykończenie powierzchni

Konstrukcja deski pozwala na wybór jednej z dwóch stron użytkowych w zależności od wymagań projektowych



STRONA DUNES - WSPÓŁCZESNY
STYL

1. **Efekt piaskowej wydmy z wyrafinowanymi, płynnymi liniami:** Nowoczesna alternatywa dla tradycyjnego ryflowania.



STRONA NATURAL - IMITACJA
NATURALNEGO DREWNA

1. **Ciepło i przytulność naturalnego drewna w każdym szczególe:** Powierzchnia odwzorowuje wizualne cechy drewna,

- 2. Wzmocniona powierzchnia - odporna na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne:** Zwiększona twardość warstwy zewnętrznej podnosi żywotność produktu.
- 3. Nowoczesny i stylowy design dla dynamicznych rozwiązań architektonicznych:** Geometria linii podkreśla nowoczesny charakter bryły budynku
- eliminując jego wady konstrukcyjne.
- 2. Naturalna tekstura, tworząca harmonię z naturą:** Głębokie tłoczenie imitujące słoje zapewnia autentyczny wygląd.
- 3. Idealny wybór do klasycznych i nowoczesnych przestrzeni:** Uniwersalna estetyka pasująca do zróżnicowanych elewacji i otoczenia.

Deska kompozytowa Legro Natural Dunes (skład i technologia)

Zalety kompozytu Legro:

- 1. Wysoka wytrzymałość i trwałość:** pełna odporność na promieniowanie UV zapobiega degradacji materiału.
- 2. Długotrwała ochrona przed uszkodzeniami:** wysoka odporność na ścieranie i uderzenia mechaniczne.
- 3. Przyjazność dla środowiska:** skład oparty na surowcach wtórnych, produkt w pełni recyklingowalny.
- 4. Brak konieczności konserwacji:** system nie wymaga olejowania, malowania ani cyklinowania.
- 5. Bezpieczeństwo stosowania:** powierzchnia antypoślizgowa, brak ryzyka powstawania



drzazg oraz właściwości antyalergiczne (odporność na grzyby i pleśń).

6. **Szybki montaż:** optymalizacja czasu pracy dzięki systemowym rozwiązaniom łączącym.
7. **Stabilność w kontakcie z wodą:** deski nie puchną i nie chłoną wilgoci; ewentualne liniowe zmiany wymiarów są kompensowane przez luz montażowy.
8. **Brak uginania i odkształceń:** wysoka sztywność profilu zapobiega deformacjom nawet pod dużym obciążeniem meblami ogrodowymi.

Zalety systemowe deski kompozytowej Legro Natural-Dunes



1. **DWA WZORY W JEDNEJ DESCE:** Możliwość zmiany estetyki powierzchni bez wymiany podbudowy i profili.
2. **25 LAT GWARANCJI:** Potwierdzona trwałość strukturalna materiału.
3. **UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE:** Parametry dopasowane do tarasów prywatnych, obiektów gastronomicznych i stref publicznych.
4. **100% OCHRONA PRZED PLAMAMI I BLAKNIĘCIEM:** Powłoka Nanoshield zapobiega wnikaniu tłuszczów i barwników oraz utracie koloru.
5. **ODPORNOŚĆ NA WARUNKI**

ATMOSFERYCZNE: Materiał przystosowany do pracy w szerokim zakresie temperatur i wysokiej wilgotności.

System szybkiego, łatwego i dyskretnego montażu

Montaż odbywa się przy użyciu systemowych klipsów, co eliminuje widoczne punkty mocowania (wkręty) i zapewnia estetyczne wykończenie.

- **Atrakcyjne rozwiązanie dla większych powierzchni:**
Powtarzalność elementów przyspiesza realizację dużych metraży.
- **Rozwiązanie go-to dla deweloperów:**
Przewidywalność kosztów montażu i minimalne wymagania serwisowe po oddaniu inwestycji.



Parametry techniczne

Granulacja/skład: **Mieszanka mączki drzewnej i polimerów HDPE** o wysokiej gęstości.
Specyfika techniczna i wymiary: **Precyzyjne profile komorowe o zwiększonej grubości ścianek.**

Certyfikaty: Pełna dokumentacja techniczna, atesty pożarowe (klasyfikacja ogniowa) oraz atesty higieniczne PZH.



Zastosowanie deski kompozytowej LEGRO

Produkt jest przystosowany do eksploatacji w **polskich warunkach klimatycznych**, w tym do ekspozycji na mróz, śnieg oraz silne nasłonecznienie. Materiał jest odporny na zanieczyszczenia miejskie, smog oraz sól drogową.

Zastosowanie jako deska tarasowa:

- Tarasy, balkony, pomosty i mola.
- Wykończenia obrzeży basenów i jacuzzi.
- Podłogi wewnętrzne w ogrodach zimowych, pergole i podwyższenia.


















Kompozytowa deska tarasowa klasy premium LEGRO Natural-Dunes to innowacyjne rozwiązanie dla osób poszukujących trwałej, estetycznej i łatwej w utrzymaniu podłogi tarasowej.

Deska ta wykonana jest z kompozytu drewna, który charakteryzuje się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne i działanie czynników zewnętrznych, a także jest mniej podatny na zniekształcenia i uszkodzenia niż tradycyjne drewno.


LEGRO Natural-Dunes posiada także unikalną, wielowarstwową strukturę, która zapewnia jej wysoką wytrzymałość i odporność na ścieranie, a także zapobiega poślizgowi.

Wariant Natural-Dunes charakteryzuje się różnorodnymi kolorami, dzięki czemu można dopasować go do stylu swojego tarasu lub balkonu. Montaż deski jest prosty i można go przeprowadzić na specjalnych klipsach, co umożliwi bezproblemową wymianę pojedynczych elementów.

Podsumowując, kompozytowa deska tarasowa klasy premium LEGRO Natural-Dunes to doskonale rozwiązanie dla osób poszukujących trwałej i estetycznej podłogi tarasowej, która będzie odporna na działanie czynników atmosferycznych oraz łatwa w utrzymaniu




Odporność na UV



Mrozoodporność




Antypoślizgowość



Łatwość montażu



Trwałość



Wodoodporność