

Deska tarasowa EARTH DECK Chestnut Sahara





Waga: 2,8 kg/mb

Szerokość: 140mm

Wysokość: 22mm

Kolor: Chestnut Sahara

Cena za mb.: 38,50

Cena za m2: 270,27 zł/m2

Deski kompozytowe z kolekcji Earth stanowią idealne połączenie nowoczesnego designu, komfortu i wygody. Kolory zainspirowane naturą wykreują doskonałą przestrzeń dla Twojego wypoczynku.

Zaawansowana technologia wykonania kolekcji Earth gwarantuje wysoką odporność na wszelkiego rodzaju uszkodzenia oraz łatwość w utrzymaniu czystości zachowując przy tym wszelkie walory estetyczne i wizualne.

Deska kompozytowa kolekcji Earth Deck jest deską drugiej generacji – w swoim składzie posiada PVC (30%) i włókno drzewne (60%), a wierzchnia warstwa pokryta jest antypoślizgową folią polimerową. Folia ta zwiększa ochronę deski przed absorpcją wody i tłuszczów a także innymi zewnętrznymi uszkodzeniami. Dodatkowa powłoka jednocześnie podkreśla dekory i barwy desek, które idealnie komponują się z otoczeniem.

Kolekcja Earth nawiązuje do Kolorów Ziemi, w ofercie posiadamy następujące odcienie: Sahara, Chestnut, Grey Rock, Hickory.

Co wyróżnia deski kompozytowe z kolekcji Earth ?

- bardzo wysoka odporność na uszkodzenia, zabrudzenia, zarysowania, ścierania, deszcz, wilgoć, pleśń i grzyby, nadmierne nasłonecznienie;
- kolory i dekory imitujące drewno;
- łatwość w utrzymaniu czystości i bieżącej konserwacji;
- łatwość montażu.

Jakie jest zastosowanie deski kompozytowej z kolekcji Earth?

Dodatkowa ochrona desek kompozytowych kolekcji Earth w postaci folii polimerowej powoduje, że jej zastosowanie jest znacznie szersze niż standardowych kompozytów. Produkt idealnie sprawdzi się przy następujących realizacjach:

- tarasy i werandy,
- ogródki, patio i balkony,
- przestrzeń wokół basenów,
- schody i podesty,
- strefy rekreacyjne w parkach i innych przestrzeniach publicznych,
- altany i pomosty,
- powierzchnie handlowe, kawiarnie, restauracje itp.
- przestrzenie rekreacyjne w domu, np. miejsce do grillowania, plac zabaw dla dzieci
- projekty specjalne – elewacje budynków, obudowy na schody czy inne ozdobne elementy architektoniczne.

Jaki jest okres gwarancji dla deski kompozytowej z kolekcji Earth?

Okres gwarancji produktu do użytku domowego:


- 15 lat na uszkodzenia spowodowane zagrzybieniem, pleśnią czy gniciem,
- 5 lat na odwarstwianie się folii od rdzenia deski



Profesjonalny montaż tarasu z desek kompozytowych kolekcji Earth - trwałość zaczyna się od solidnych podstaw

Aby **taras kompozytowy** mógł przez lata cieszyć nie tylko wyglądem, ale też funkcjonalnością, kluczowe znaczenie ma prawidłowe przygotowanie podłoża oraz właściwe przeprowadzenie montażu. Podłoże musi być stabilne, twarde i równe, a jego nachylenie powinno umożliwiać skuteczny odpływ wody. Tylko w takich warunkach **konstrukcja tarasu będzie odporna na odkształcenia i degradację materiału**.

Deski kompozytowe Earth można montować na różnych powierzchniach, takich jak: beton o grubości 10-15 cm, ustabilizowany cementem piasek z bloczkami betonowymi, wylewki i płyty żelbetowe czy konstrukcje stalowe i drewniane — odpowiednio zaprojektowane do przenoszenia zakładanych obciążeń. Taka elastyczność pozwala na *dopasowanie konstrukcji do niemal każdej przestrzeni użytkowej*.



Konstrukcja opiera się na legarach systemowych, które układa się w maksymalnych odstępach 40 cm (lub 30 cm w przypadku desek promocyjnych), zapewniając trwałość i równomierne rozłożenie obciążeń. *Montaż desek kompozytowych* odbywa się za pomocą specjalnych klipsów, które nie tylko ułatwiają pracę, ale też gwarantują niezbędną dylatację między elementami — kluczową dla kompensacji zmian temperatury i wilgotności.

Łatwa obróbka i montaż desek kompozytowych za pomocą standardowych narzędzi do drewna oraz możliwość montażu na istniejących konstrukcjach sprawiają, że deski Earth są doskonałym wyborem zarówno do nowych realizacji, jak i do modernizacji starszych tarasów.

Dzięki zastosowaniu materiału kompozytowego na bazie włókien drzewnych i PVC, deski Earth są odporne na wilgoć, zmienne temperatury i uszkodzenia mechaniczne. **Nie wymagają malowania ani impregnacji**, co znacząco obniża koszty i czas związany z konserwacją.



[Instrukcja PDF montażu desek tarasowych kompozytowych](#)



Czyszczenie i pielęgnacja tarasu z desek kompozytowych Earth

Deski kompozytowe Earth zostały zaprojektowane z myślą o trwałości i minimalnych wymaganiach konserwacyjnych. Dzięki zastosowaniu kompozytu PVC z dodatkiem pyłu drzewnego są one odporne na wilgoć, działanie promieni UV oraz zmienne warunki atmosferyczne. Aby jednak przez wiele lat zachowały swój estetyczny wygląd i funkcjonalność, warto przestrzegać kilku prostych zasad czyszczenia i pielęgnacji.

Codzienna pielęgnacja tarasu nie wymaga specjalistycznych środków ani skomplikowanych zabiegów. Wystarczy regularnie usuwać zanieczyszczenia z powierzchni, zwłaszcza z rowków (ryfli), gdzie najczęściej gromadzą się kurz, liście czy ziemia z doniczek. Do tego celu idealnie sprawdzą się zwykła szczotka o twardym włosiu lub odkurzacz ogrodowy.

W przypadku silniejszych zabrudzeń można zastosować **myjkę wysokociśnieniową**, przy czym ciśnienie nie powinno przekraczać 100 bar, a odległość dyszy od powierzchni deski

powinna wynosić co najmniej 40 cm. Strumień wody należy kierować **równoległe do ryflowań**, co pozwala skutecznie usunąć zanieczyszczenia bez uszkodzania struktury powierzchni.

Nie zaleca się stosowania soli ani chemicznych środków do usuwania lodu - mogą one prowadzić do mikrouszkodzeń powierzchni i przebarwień. W okresie zimowym do odladzania powierzchni najlepiej używać piasku, a śnieg usuwać na bieżąco, zanim zdąży stworzyć śliską warstwę.



W przypadku tłustych plam, np. z oleju czy jedzenia, **kluczowe jest szybkie działanie**. Plamy najlepiej usuwać od razu przy użyciu podstawowych detergentów, takich jak płyn do naczyń. W razie potrzeby można sięgnąć po specjalistyczne środki przeznaczone do czyszczenia kompozytów, które skutecznie rozpuszczają tłuszcz i usuwają również trudniejsze zabrudzenia - np. z sadzy, węgla, atramentu czy żywicy.

Drobne zarysowania lub przebarwienia można usunąć za pomocą drobnoziarnistego

papieru ściernego lub miękkiej szczotki drucianej. Warto przy tym szlifować zgodnie z kierunkiem ryfli, aby nie naruszyć struktury powierzchni. W przypadku wątpliwości, najlepiej przeprowadzić próbę czyszczenia w mniej widocznym miejscu.



Deski Earth, podobnie jak wszystkie materiały zawierające naturalne włókna drzewne, ulegają **procesowi naturalnego starzenia i stabilizacji koloru**. Pod wpływem słońca i wilgoci odcień desek może się nieznacznie zmieniać przez pierwsze 6-8 tygodni po montażu, po czym się stabilizuje. Aby zachować równomierność koloru na całej powierzchni, zaleca się okresowo przestawiać donice i inne elementy wyposażenia tarasu, tak aby cała powierzchnia miała równy dostęp do światła słonecznego.

Dla osób ceniących sobie efekt „jak nowy” możliwe jest **stosowanie dedykowanych olejów i renowatorów do desek kompozytowych**. Preparaty te przywracają głębię koloru, zabezpieczają powierzchnię przed przebarwieniami i dodatkowo chronią materiał przed wilgocią i promieniowaniem UV.

