


Deska Elewacyjna Płaska RENOLIT Golden Oak





Długość: 2400mm

Szerokość: 185mm

Wysokość: 20,4mm

Cena za mb.: 89,10 zł/mb

Cena za m2: 231,30 zł/m2

RENOLIT to przede wszystkim innowacyjna folia do zastosowań między innymi do kompozytu, która łączy nowoczesną technologię z estetyką naturalnego drewna.

Dzięki wyjątkowej formule opartej na Pvc i pyłe drzewnym, nasze deski idealne sprawdzą się na balkonach i tarasach, tworząc eleganckie i trwałe powierzchnie.

Dzięki zastosowaniu folii RENOLIT GEOFOL FH, deski zyskują nie tylko naturalny wygląd, ale również wytrzymałość na warunki atmosferyczne. Szeroki wybór dekorów pozwoli dopasować produkt do każdego stylu.

Czyszczenie? To PROSTE - wystarczy płyn do naczyń, letnia woda oraz miękka szczotka lub gąbka. Wierzchnia warstwa zawiera korund, który zapewnia odporność na poślizg oraz zarysowania, gwarantując długotrwałą trwałość.

RENOLIT GEOFOL FH jest nie tylko szorstki i odporny na ścieranie, ale także nie poddaje się działaniu chloru, soli, ketchupu czy czerwonego wina, A 10- letnia gwarancja na zachowanie koloru to pewność, że twoja przestrzeń będzie wyglądać doskonale przez lata.

W ofercie desek z folią RENOLIT znajdziesz także gotowe podesty tarasowe, systemy

elewacyjne i ogrodzenia, które spełnią nawet najbardziej wymagające oczekiwania.

Struktura folii RENOLIT GEOFOL FH

Renolit Geofol FH to folia do laminowania na podłożach tarasowych przeznaczonych do użytku zewnętrznego. Produkt ten jest bardzo wytrzymały, dedykowany do ekstremalnie ciężkich warunków pracy. Specjalnie opracowana warstwa wierzchnia sprawia, że powierzchnia folii jest wyjątkowo odporna na zarysowania i ścieranie. Jest również antypoślizgowa, zapewniając niezbędną pewność stąpania. Wbudowana technologia SOLAR SHIELD chroni folię i podłoże przed nadmiernym nagrzewaniem.

Dla wszystkich, którzy kochają piękno

Doskonały wybór dla każdego, kto szuka trwałych, łatwych w pielęgnacji i atrakcyjnych rozwiązań tarasowych do użytku zewnętrznego, innowacyjne laminowanie paneli tarasowych za pomocą Renolit Geofol FH ma wiele zalet w porównaniu z konwencjonalnymi systemami tarasowymi.

Stylowy, nowoczesny i wytrzymały

Warstwa wierzchnia jest niezwykle trwała, odporna na zarysowania, ścieranie i wilgoć.

Zaufaj jakości i trwałości – stwórz przestrzeń idealną do relaksu i wypoczynku.


Zapraszamy do współpracy.

[Certyfikat Ogniowy](#)


[Instrukcja montażu](#)

[Gwarancja Deska Kompozytowa Compobud](#)

[Badania techniczne](#)




Odporność na UV




Mrozoodporność




Antypoślizgowość



Łatwość montażu



Trwałość



Wodoodporność